

OQO
by **LED·POL**

S NADACÍ „MYSIKRÓLIK” PODPORUJEME PTACTVO
S NADÁCIU MYSIKRÓLIK PODPORUJEME VTÁKOV
A MYSIKRÓLIK ALAPÍTVÁNNYAL
A MADARAKAT TÁMOGATJUK



CZ

FIRMA

Dlouholeté zkušenosti nám umožňují nabízet přes 600 výrobků splňujících požadavky směrnice pro ekodesign č. 2009/125/ES.

PARTNERSTVÍ

Poctivost a firemní odpovědnost, vzájemná důvěra a respekt k druhým jsou naším vodítkem při budování vztahů. Přizpůsobujeme individuální řešení konkrétnímu zákazníkovi a jeho požadavkům.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Naše výrobky vyhovují evropským normám pro bezpečnost používání, ochranu zdraví a životního prostředí. Vytváříme příznivé pracovní podmínky. Od roku 2022 se podílíme na záchraně druhů zvířat ohrožených vyhynutím ve spolupráci s nadací Mysikrólik.

SK

FIRMA

Dlhoročné skúsenosti nám umožňujú ponúkať viac ako 600 produktov, ktoré spĺňajú požiadavky smernice týkajúcej sa ekodizajnu č. 2009/125/ES.

PARTNERSTVO

Poctivosť a obchodná zodpovednosť, vzájomná dôvera a úcta k druhému človeku pre nás sú determinanty budovania vzťahov. Individuálne riešenie prispôsobujeme konkrétnemu zákazníkovi a jeho nárokom.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Naše výrobky spĺňajú európske normy spojené s bezpečnosťou používania, ochranou zdravia a životného prostredia. Tvoríme priateľské pracovné prostredie. Od roku 2022 sa podieľame na záchrane ohrozených druhov zvierat v spolupráci s nadáciou Mysikrólik.

HU

CÉG

Sokéves tapasztalatunk lehetővé teszi, hogy több mint 600 olyan terméket kínáljunk, amelyek megfelelnek a 2009/125/EK környezetbarát tervezési irányelv követelményeinek.

PARTNERSÉG

A becsületesség és az üzleti felelősségvállalás, a kölcsönös bizalom és egymás tisztelete a kapcsolatépítés meghatározó tényezői számunkra. Az egyedi megoldásokat az adott ügyfélhez és az ő igényeihez szabjuk.

KÖRNYEZET

Termékeink megfelelnek a biztonsági szempontoknak, az egészségre és a környezetvédelemre vonatkozó európai szabványoknak. Barátságos munkakörnyezetet teremtünk. 2022 óta részt veszünk a veszélyeztetett állatfajok megmentésében, együttműködve az Mysikrólik Alapítvánnyal.



máme vlastní

LABORATOŘ

Led-Pol má vlastní, moderní laboratoř světelné techniky, ve které se kontroluje také elektromagnetická kompatibilita (EMC) a provádějí se široké testy v této oblasti. Zde se uskutečňují také zkoušky v profesionálně připravené fotometrické temné komoře za použití měřicích přístrojů nejvyšší kvality od společnosti GL Optic (goniometr dalekého dosahu, fotometr s vysokou citlivostí, spektrometr s vysokým rozlišením). EMC laboratoř je vybavena přístroji pro zkoušky rázů, výpadků a poklesů, kabelových a rádiových emisí, rychlých změn napětí, emisí harmonických proudů a ESD. Kvalifikovaný personál a mnohaleté zkušenosti v oboru osvětlení nám umožnily vypracovat profesionální zkušební metody.

máme vlastní

LABORATÓRIUM

Led-Pol disponuje vlastním, moderním fotometrickým laboratóriom, ktoré overuje tiež elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a ponúka široký rozsah skúšok z tejto oblasti. Prebiehajú tu testy v profesionálne pripravenej fotometrickej temnej komore s použitím najkvalitnejších meracích zariadení firmy GL Optic (spektrálny goniometer, fotometer s vysokou citlivosťou, spektrometer s vysokým rozlíšením). Laboratórium EMC je vybavené zariadením pre skúšky: prepätia, výpadkov a poklesov, vedených a rádiových emisií, rýchlych zmien napätia, emisií harmonických prúdov a ESD. Kvalifikovaný personál a dlhoročné skúsenosti v osvetľovacom odvetví nám dovolili vyvinúť profesionálne skúšobné metódy.

saját

LABORATÓRIUMUNK

van

A Led-Pol saját, korszerű fotometriai laboratóriummal rendelkezik, amely az elektromágneses kompatibilitást (EMC) is ellenőrzi, és széles körű vizsgálatokat kínál ezen a területen. A vizsgálatok itt egy professzionálisan előkészített fotometriai sötétkamrában zajlanak, a GL Optic legmagasabb osztályú mérőberendezéseivel (távmező-goniométer, nagy érzékenységű fotométer, nagy felbontású spektrométer). Az EMC-laboratórium a következő vizsgálatokhoz van felszerelve: túlfeszültség, lecsengés és összeomlás, vezetett és RF-kibocsátás, gyors feszültségváltozások, harmonikus áramkibocsátás és ESD. A képzett személyzet és a világítástechnikai iparban szerzett sokéves tapasztalat lehetővé tette számunkra, hogy professzionális vizsgálati módszereket dolgozzunk ki.



Široký výběr
Široká ponuka
Széleskörű választék



Kvalita potvrzena výzkumem
Kvalita potvrdená výskumom
Vizsgálatokkal igazolt minőség



16 let zkušeností
16 rokov skúseností
16 éves tapasztalat



Prodej na mnoha trzích
Predaj na mnohých trhoch
Értékesítés számos piacon



Soulad s normami EU
Súlád s normami EÚ
Megfelelés az EU szabványoknak



Reprezentativní podpora
Reprezentatívna podpora
Képviselői támogatás



Přes 4000 m2 skladové plochy
Viac než 4000 m2 skladovej plochy
Több mint 4000 m2 raktárterület



Projektování investic
Investičné projektovanie
Beruházási tervezés

OBSAH OBSAH

TARTALOMJEGYZÉK

TECHNICKÉ OSVĚTLENÍ
TECHNICKÉ OSVETLENIE
MŰSZAKI VILÁGÍTÁS

- 10** LED PANEL LED PANEL LED-PANEL
- 18** LINIOVÁ SVÍTIDLA LED LINEÁRNE SVIETIDLÁ LED LINEÁRIS LÁMPATESTEK
- 26** PRACHOTĚSNÁ LED SVÍTIDLA PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLÁ LED HERMETIKUS LÁMPATESTEK
- 35** PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA PRACHOTESNÉ SVIETIDLÁ HERMETIKUS LÁMPATESTEK
- 38** LINIOVÁ SVÍTIDLA LINEÁRNE SVIETIDLÁ LINEÁRIS LÁMPATESTEK
- 41** NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ LED SVÍTIDLA NÁSTENNÉ A STROPNÉ LED SVIETIDLÁ FALI ÉS MENNYEZETI LED LÁMPATESTEK
- 45** KANÁLOVÁ SVÍTIDLA KANÁLOVÉ SVIETIDLÁ CSATORNA LÁMPATESTEK
- 46** LED DOWNLIGHT DOWNLIGHT LED LED MÉLYSUGÁRZÓ
- 48** ZAPUŠTĚNÉ BODOVÉ LED SVÍTIDLA ZAPUSTENÉ BODOVÉ LED SVIETIDLÁ LED SPOT LÁMPÁK
- 50** LED SVÍTIDLA HIGH-BAY LED SVIETIDLÁ HIGH-BAY LED HIGH-BAY LÁMPATESTEK
- 54** LED REFLEKTORY LED REFLEKTORY LED FÉNYSZÓRÓK
- 60** FASÁDNÍ A ZAHRADNÍ LAMPY FASÁDNE A ZÁHRADNÉ LAMPY HOMLOKZATI ÉS KERTI LÁMPÁK

DEKORATIVNÍ OSVĚTLENÍ
DEKORATÍVNE OSVETLENIE
DEKORATÍV VILÁGÍTÁS

- 77** STROPNÍ SVÍTIDLA STROPNÉ SVIETIDLÁ MENNYEZETI LÁMPATESTEK
- 78** NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ LED SVÍTIDLA NÁSTENNÉ A STROPNÉ LED SVIETIDLÁ FALI ÉS MENNYEZETI LED LÁMPATESTEK
- 89** STROPNÍ SVÍTIDLA STROPNÉ SVIETIDLÁ MENNYEZETI LÁMPATESTEK
- 90** ZAPUŠTĚNÉ BODOVÉ LED SVÍTIDLA ZAPUSTENÉ BODOVÉ LED SVIETIDLÁ LED SPOT LÁMPÁK
- 102** STOLNÍ LAMPIČKY STOLNÉ LAMPY ASZTALI LÁMPÁK
- 112** FASÁDNÍ A ZAHRADNÍ LAMPY FASÁDNE A ZÁHRADNÉ LAMPY HOMLOKZATI ÉS KERTI LÁMPÁK

SVĚTELNÉ ZDROJE
SVETELNÉ ZDROJE
FÉNYFORRÁSOK

- 120** LED SVĚTLA, PŘÍSLUŠENSTVÍ LED LAMPY, PRÍSLUŠENSTVO LED-LÁMPÁK, TARTOZÉKOK
- 159** LED TRUBICE LED TRUBICE LED CSÖVEK
- 163** LED PÁSKY LED PÁSY LED SZALAGOK
- 176** LIŠTY + PŘÍSLUŠENSTVÍ HLINÍKOVÉ PROFILY PRE LED PÁSY + PRÍSLUŠENSTVO ALU PROFILOK + TARTOZÉKOK
- 191** LED MODULY LED MODULY LED MODULOK

ELEKTROINSTALAČNÍ
ELEKTROINŠTALAČNÉ
ELEKTROMOS

- 194** ČIDLO POHYBU SNÍMAČE POHYBU MOZGÁSÉRZÉKELŐK
- 197** ELEKTRONICKÉ NAPÁJECÍ ZDROJE ELEKTRONICKÉ NAPÁJACIE ZDROJE TÁPEGYSÉGEK, ELŐTÉTEK, TRAFÓK






TECHNICKÉ OSVĚTLENÍ

TECHNICKÉ OSVETLENIE

MŮSZAKI VILÁGÍTÁS





ARCHE


LED PANEL LED PANEL LED PANEL

Index	Name	EAN	P LED	Φ L	Φ F	lm/W	K	±	Colour	kg
ORO07039	ORO-PANEL-ARCHE-60X60-40W-DW-XP	5902533195251	40W	5600lm	4600lm	140	4000	595 mm / 595 mm / 9 mm	□	2,0
ORO07040	ORO-PANEL-ARCHE-60X60-60W-DW-XP	5902533195268	60W	8400lm	6900lm	140	4000	595 mm / 595 mm / 9 mm	□	2,0
ORO07041	ORO-PANEL-ARCHE-30X120-40W-DW-XP	5902533195275	40W	5600lm	4600lm	140	4000	1195 mm / 295 mm / 9 mm	□	2,0

Panel	Napájecí zdroje	Napájacie zdroje	Tápegységek
ORO07039	ORO15093, ORO15095 *		
ORO07041	ORO15093, ORO15095 *		

Panel	Napájecí zdroje	Napájacie zdroje	Tápegységek
ORO07040	ORO15094		
ORO07040	ORO15096 *		






BACKLIT

LED PANEL LED PANEL LED PANEL

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	lm/W	K	±	Colour	kg
ORO07056	BACKLIT LED 36W 60X60 NW	5902533199952	36W	3800lm ± 120°	105	4000	595 mm / 595 mm / 27 mm		1,4
ORO07057	BACKLIT LED 36W 30X120 NW	5902533199969	36W	3800lm ± 120°	105	4000	295 mm / 1195 mm / 32 mm		1,5
ORO07058	BACKLIT LED 60W 60X60 NW *	5902533199976	60W	6300lm ± 120°	105	4000	595 mm / 595 mm / 27 mm		1,4



3* years warranty		IN 220-240V 50Hz	110°	 20 000 h	15 000 ON OFF	CRI > 82			
ALU PS				F	45 °C -20		 ↓ 0,5m	A T E	




VELA

LED PANEL LED PANEL LED PANEL

Index	Name	EAN	P LED	Φ L	Φ F	lm/W	K	±	Colour	kg
ORO07044	ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-40W-DW-III	5902533199044	40W	5200lm	4000lm	130	4000	595 mm / 595 mm / 9 mm	White	1,8
ORO07045	ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-40W-CW-III	5902533199051	40W	5200lm	4000lm	130	6500	595 mm / 595 mm / 9 mm	White	1,8
ORO07046	ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-50W-DW-III	5902533199068	50W	6500lm	5000lm	130	4000	595 mm / 595 mm / 9 mm	White	1,8
ORO07047	ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-60W-DW-III	5902533199075	60W	7800lm	6000lm	130	4000	595 mm / 595 mm / 9 mm	White	1,9
ORO07048	ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-60W-CW-III	5902533199082	60W	7800lm	6000lm	130	6500	595 mm / 595 mm / 9 mm	White	1,9
ORO07049	ORO-PANEL-LED-VELA-30X120-40W-DW-III	5902533199099	40W	5200lm	4000lm	130	4000	1195 mm / 295 mm / 9 mm	White	2,0

Panel	Napájecí zdroje	Napájacie zdroje	Tápegységek
ORO07044	ORO15093, ORO15095 *		
ORO07045	ORO15093, ORO15095 *		
ORO07046	ORO15074		

Panel	Napájecí zdroje	Napájacie zdroje	Tápegységek
ORO07047	ORO15094, ORO15096 *		
ORO07048	ORO15094, ORO15096 *		
ORO07049	ORO15093, ORO15095 *		



kancelářské a školní prostory konferenční místnosti zdravotnická zařízení ubytovací a stravovací zařízení
kancelárske a školské priestory konferenčné miestnosti zdravotnícke zariadenia hotelové a reštauračné zariadenia
irodai és iskolai helyiségek konferenciatermek egészségügyi létesítmények szállás- és vendéglátóhelyek





VELA UGR


LED PANEL LED PANEL LED PANEL


Index	Name	EAN	P LED	Φ L	Φ F	lm/W	K	±	Colour	kg
ORO07053	ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-40W-DW-UGR	5902533199808	40W	5200lm	3800lm	130	4000	595 mm / 595 mm / 9 mm		1,8
ORO07054	ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-60W-DW-UGR	5902533199815	60W	7800lm	5800lm	130	4000	595 mm / 595 mm / 9 mm		1,8
ORO07055	ORO-PANEL-LED-VELA-30X120-40W-DW-UGR	5902533199822	40W	5200lm	3800lm	130	4000	1195 mm / 295 mm / 9 mm		1,9

Panel	Napájecí zdroje	Napájacie zdroje	Tápegységek
ORO07053	ORO15093, ORO15095 *		
ORO07054	ORO15094, ORO15096 *		
ORO07055	ORO15093, ORO15095 *		


	IN 40V DC	 90°	 30 000 h	 20 000 ON OFF			ALU PS/PET	
			 40 °C -20	 ↓ 0,5m		3 years warranty	UGR <19	

kancelářské a školní prostory konferenční místnosti zdravotnická zařízení ubytovací a stravovací zařízení
kancelárske a školské priestory konferenčné miestnosti zdravotnícke zariadenia hotelové a reštauračné zariadenia
irodai és iskolai helyiségek konferenciatermek egészségügyi létesítmények szállás- és vendéglátóhelyek





ORO15093



ORO15094



ORO15095




ORO15096



ORO07003



ORO07013



ORO07019



ORO07020

+ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO TARTOZÉKOK



Index	Name	EAN	
ORO07003	LINKA-PANEL60X60	5901752714281	Lanka k zavesení / Dróty na zavesenie / Vezetékek felfüggesztéshez
ORO07013	ORO-CLIPS-PANEL60X60-U	5902533191369	Spona z nerezové oceli / Spona z nerezovej ocele / Rozsdamentes acél kapocs
ORO07019	RAMA-PANEL60X60-UC	5902533192922	Rám k panelu 60x60 cm / Rám panela 60x60 cm / Panelkeret 60x60 cm
ORO07020	RAMA-PANEL30X120-UC	5902533192939	Rám k panelu 30x120 cm / Rám panela 30x120 cm / Panelkeret 30x120 cm
ORO15093	ORO-DRIVER-PANEL-40W	5902533199723	Napájecí zdroj 40W / Napájacie zdroj 40W / Tápegység 40W
ORO15095	ORO-DRIVER-PANEL-40W-0-10V	5902533199747	Stmívatelný napájecí zdroj 40W / Stmievateľný napájací zdroj 40W / Szabályozható tápegység 40W
ORO15062	ORO-DRIVER-DIMM-40W-DALI	5902533193363	DALI stmívatelný napájecí zdroj 40W / DALI stmievateľný napájací zdroj 40W / DALI szabályozható tápegység 40W
ORO15074	ORO-DRIVER-PANEL-50W	5902533195459	Napájecí zdroj 50W / Napájacie zdroj 50W / Tápegység 50W
ORO15094	ORO-DRIVER-PANEL-60W	5902533199730	Napájecí zdroj 60W / Napájacie zdroj 60W / Tápegység 60W
ORO15096	ORO-DRIVER-PANEL-60W-0-10V	5902533199754	Stmívatelný napájecí zdroj 60W / Stmievateľný napájací zdroj 60W / Szabályozható tápegység 60W















RAGGIO


LINIOVÁ SVÍTIDLA LINEÁRNE SVIETIDLÁ LINEÁRIS LÁMPATESTEK

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	lm/W	K	↕	Colour	kg
ORO18037	ORO-RAGGIO-WHITE-40W-DW-L	5902533196159	40W	5000lm ± 90°	125	4000	1200 mm / 70 mm / 50 mm		1,8
ORO18038	ORO-RAGGIO-SILVER-40W-DW-L	5902533196166	40W	5000lm ± 90°	125	4000	1200 mm / 70 mm / 50 mm		1,8
ORO18039	ORO-RAGGIO-BLACK-40W-DW-L	5902533196173	40W	5000lm ± 90°	125	4000	1200 mm / 70 mm / 50 mm		1,8

IN 220-240V 50Hz	 70°	 50 000 h	25 000 ON OFF		
PF >0,95	 ALU/PS PMMA		 40 °C -20		 ↓ 0,5m
					

5
years
warranty

UGR
<16



+ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO TARTOZÉKOK

Index	Name	EAN	
ORO18040	ORO-RAGGIO-CONNECT-0	5902533196180	Vnitřní spojka / Vnútorná spojka / Belső összekötő
ORO18051	ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-2	5902533197002	Dvojitá vnější spojka, úhel 90° / Dvojitá vonkajšia spojka, uhol 90 / Külső kettős összekötő, szög 90
ORO18053	ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-4	5902533197026	Trojité vnější spojka, úhel 90° / Trojitá vonkajšia spojka, uhol 90 / Külső hármass összekötő, szög 90
ORO18062	ORO-RAGGIO-WHITE-CONNECT-2	5902533197774	Dvojitá vnější spojka, úhel 90° / Dvojitá vonkajšia spojka, uhol 90 / Külső kettős összekötő, szög 90
ORO18064	ORO-RAGGIO-WHITE-CONNECT-4	5902533197798	Trojité vnější spojka, úhel 90° / Trojitá vonkajšia spojka, uhol 90 / Külső hármass összekötő, szög 90
ORO18061	ORO-RAGGIO-BLACK-CONNECT-2	5902533197767	Dvojitá vnější spojka, úhel 90° / Dvojitá vonkajšia spojka, uhol 90 / Külső kettős összekötő, szög 90
ORO18063	ORO-RAGGIO-BLACK-CONNECT-4	5902533197781	Trojité vnější spojka, úhel 90° / Trojitá vonkajšia spojka, uhol 90 / Külső hármass összekötő, szög 90
ORO18056	ORO-RAGGIO-CLIPS	5902533197057	Úchytka pro montáž pod omítku / Konzola pre zapustenú montáž / Tartó súllyesztett szereléshez
ORO18057	ORO-RAGGIO-LINK-1	5902533197064	Úchytka pro závěsnou montáž / Konzola pre závesnú montáž / Huzalok felfüggesztett szereléshez
ORO18060	ORO-RAGGIO-LINK-BLACK-2	5902533197750	Úchytka pro závěsnou montáž / Konzola pre závesnú montáž / Huzalok felfüggesztett szereléshez
ORO18059	ORO-RAGGIO-LINK-SILVER-2	5902533197743	Úchytka pro závěsnou montáž / Konzola pre závesnú montáž / Huzalok felfüggesztett szereléshez
ORO18058	ORO-RAGGIO-LINK-WHITE-2	5902533197163	Úchytka pro závěsnou montáž / Konzola pre závesnú montáž / Huzalok felfüggesztett szereléshez


CONNECT 0



CONNECT 2



CONNECT 4



LINK 1




LINK 2



CLIPS





RAGGIO CONNECT L



LED SPOJKY LED SPOJKY LED-CSATLAKOZÓ


Index	Name	EAN	P LED	Φ F	lm/W	K	±	Colour	kg
ORO18041	ORO-RAGGIO-WHITE-LED-L-CONNECT	5902533196197	12W	1380lm < 90°	115	4000	±		0,8
ORO18042	ORO-RAGGIO-SILVER-LED-L-CONNECT	5902533196203	12W	1380lm < 90°	115	4000	±		0,8
ORO18043	ORO-RAGGIO-BLACK-LED-L-CONNECT	5902533196210	12W	1380lm < 90°	115	4000	±		0,8

RAGGIO CONNECT není svítidlo, funguje pouze po připojení ke svítidlu Raggio (ORO18037, ORO18038, ORO18039)

RAGGIO CONNECT nie je svietidlo, slúži k pripojeniu svietidla Raggio (ORO18037, ORO18038, ORO18039)

A RAGGIO CONNECT nem lámpatest, csak akkor működik, ha Raggio lámpatesthez (ORO18037, ORO18038, ORO18039) csatlakoztatjuk





RAGGIO CONNECT T



LED SPOJKY LED SPOJKY LED-CSATLAKOZÓ


Index	Name	EAN	P LED	Φ F	lm/W	K	±	Colour	kg
ORO18044	ORO-RAGGIO-WHITE-LED-T-CONNECT	5902533196227	20W	2300lm ± 90°	115	4000	521 mm / 288 mm / 70 mm		0,8
ORO18045	ORO-RAGGIO-SILVER-LED-T-CONNECT	5902533196234	20W	2300lm ± 90°	115	4000	521 mm / 288 mm / 70 mm		0,8
ORO18046	ORO-RAGGIO-BLACK-LED-T-CONNECT	5902533196241	20W	2300lm ± 90°	115	4000	521 mm / 288 mm / 70 mm		0,8

RAGGIO CONNECT není svítidlo, funguje pouze po připojení ke svítidlu Raggio (ORO18037, ORO18038, ORO18039)

RAGGIO CONNECT nie je svietidlo, slúži k pripojeniu svietidla Raggio (ORO18037, ORO18038, ORO18039)

A RAGGIO CONNECT nem lámpatest, csak akkor működik, ha Raggio lámpatesthez (ORO18037, ORO18038, ORO18039) csatlakoztatjuk





RAGGIO CONNECT X



LED SPOJKY LED SPOJKY LED-CSATLAKOZÓ

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	lm/W	K	±	Colour	kg
ORO18047	ORO-RAGGIO-WHITE-LED-X-CONNECT	5902533196258	30W	3450lm < 90°	115	4000	521 mm / 525 mm / 70 mm		0,8
ORO18048	ORO-RAGGIO-SILVER-LED-X-CONNECT	5902533196265	30W	3450lm < 90°	115	4000	521 mm / 525 mm / 70 mm		0,8
ORO18049	ORO-RAGGIO-BLACK-LED-X-CONNECT	5902533196272	30W	3450lm < 90°	115	4000	521 mm / 525 mm / 70 mm		0,8

RAGGIO CONNECT není svítidlo, funguje pouze po připojení ke svítidlu Raggio (ORO18037, ORO18038, ORO18039)

RAGGIO CONNECT nie je svietidlo, slúži k pripojeniu svietidla Raggio (ORO18037, ORO18038, ORO18039)




A RAGGIO CONNECT nem lámpatest, csak akkor működik, ha Raggio lámpatesthez (ORO18037, ORO18038, ORO18039) csatlakoztatjuk


















DALAS

LINIOVÁ SVÍTIDLA LINEÁRNE SVIETIDLÁ LINEÁRIS LÁMPATESTEK


Index	Name	EAN	P LED	Φ F	lm/W	K	±	Colour	kg
ORO18065	DALAS LED 38W NW-W	5902533199884	38W	4000lm ≤ 120°	105	4000	1200 mm / 70 mm / 50 mm		1,2
ORO18066	DALAS LED 38W NW-B	5902533199891	38W	4000lm ≤ 120°	105	4000	1200 mm / 70 mm / 50 mm		1,2
ORO18067	DALAS LED 38W NW-S	5902533199907	38W	4000lm ≤ 120°	105	4000	1200 mm / 70 mm / 50 mm		1,2

IN 220-240V 50Hz	 100°	 30 000 h	15 000 	CRI > 82	
	 IK08	PF > 0,95		ALU PC	
	45 °C -25		 ↓ 0,5m	A 1 G 	

3
years
warranty



obytné miestnosti kanceláre ubytovací a stravovací zařízení veřejně prospěšné budovy
obytné priestory kancelárie hotelové a reštauračné zariadenia objekty občianskej vybavenosti
lakóhelyiségek irodák szállás- és vendéglátóhelyek középületek





ETERNO

PRACHOTĚSNÁ LED SVÍTIDLA PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLÁ LED HERMETIKUS LÁMPATESTEK

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	lm/W	K	⊕	Colour	kg
ORO18031	ORO-ETERNO-60W-DW-II-L	5902533193981	60W	8400lm × 120°	140	4000	1275 mm / 112 mm / 89 mm		4,1

* Vyšší IK pouze při použití ochranné sítěky ORO18012
 Vyššie IK len pri použití ochrannej sieťky ORO18012
 Magasabb IK csak az ORO18012 védőháló használatakor

IN 220-240V 50Hz	 120°	 50 000 h	25 000 ON/OFF		 PF >0,95	 STEEL ESG
 IK07	 IK10	 50 °C -25		 ↓ 0,5m	 A G	

5 years warranty	 IP66
 TRIDONIC	



ORO18013




ORO18010



ORO18014

+ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO TARTOZÉKOK

Index	Name	EAN	
ORO18012	ORO-GRID-ETERNO	5902533190256	<i>Kovová ochranná mřížka IK10 / Kovová ochranná mriežka IK10 / Fém védőrács IK10</i>
ORO18013	ORO-FIX-ETERNO	5902533190263	<i>Nástěnné držáky s nastavením montážního úhlu / Nástenné držiaky nastavujúce montážny uhol / Fali konzolok a rögzítési szög beállításához</i>
ORO18014	ORO-LINK-ETERNO	5902533190270	<i>Lanka pro závěsnou montáž / Lanká pre závesnú montáž / Kábelék függesztett szereléshez</i>
ORO18010	ORO-SENSO-ETERNO	5902533190232	<i>Mikrovlnný snímač pohybu / Mikrovlnný senzor pohybu / Mikrohullámú mozgásérzékelő</i>



ORO18012





SFERIS


PRACHOTĚSNÁ LED SVÍTIDLA PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLÁ LED HERMETIKUS LÁMPATESTEK

Index	Name	EAN	P LED	Φ L	Φ F	lm/W	K	±	Colour	kg
ORO18030	ORO-SFERIS-18W-DW-L-III	5902533193875	18W	2880lm	2520lm	160	4000	640 mm / 107 mm / 76 mm	—	0,7
ORO18033	ORO-SFERIS-40W-DW-L-III	5902533194384	40W	6400lm	5600lm	160	4000	1240 mm / 107 mm / 76 mm	—	1,3
ORO18034	ORO-SFERIS-50W-DW-L-III	5902533194568	50W	8000lm	7000lm	160	4000	1540 mm / 107 mm / 76 mm	—	1,6

IN 220-240V 50Hz	120°	50 000 h	25 000 ON OFF	
		PC PC		
50 °C -25			A i g C	


5 years warranty	 IK10	 IP66
UGR <19		

nádraží, vlaky, autobusové zastávky, metro výstavní sály výrobní haly čerpacích stanic letiště
 železničné stanice, vlaky, autobusové zastávky, metro výstavné sály výrobné haly čerpace stanice letiská
 vasútállomások, vonatok, buszmegállók, metrók kiállító csarnokok gyártócsarnokok benzinkutak repülőterek



+ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO TARTOZÉKOK

Index	Name	EAN	
ORO18006	ORO-LINK-SFERIS	5902533190188	<i>Lanka pro závěsnou montáž / Lanká pre závesnú montáž / Kábelék függesztett szereléshez</i>
ORO18007	ORO-SENSO-SFERIS	5902533190195	<i>Mikrovlonný snímač pohybu / Mikrovlonný senzor pohybu / Mikrohullámú mozgásérzékelő</i>







NAGEL

PRACHOTĚSNÁ LED SVÍTIDLA PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLÁ LED HERMETIKUS LÁMPATESTEK

Index	Name	EAN	P LED	Φ L	Φ F	lm/W	K	±	Colour	kg
ORO18032	ORO-NAGEL-SWITCH -32W-56W-DW-L	5902533194155	32W 40W 48W 56W	5600lm 6000lm 7840lm 8400lm	4480lm 4800lm 6720lm 7200lm	150	4000	1540 mm / 100 mm / 80 mm	—	2,1

IN 220-240V 50Hz	120°	30 000 h	30 000 ON OFF	
	IK08	PF >0,95		PC PC
		45 °C -25		 ↓ 0,5m

A
T
G
D

5 years warranty	 IP66
 OSRAM	



BALI

PRACHOTĚSNÁ LED SVÍTIDLA PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLÁ LED HERMETIKUS LÁMPATESTEK

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	lm/W	K	⊕	Colour	kg
ORO18036	ORO-BALI-50W-DW-L	5902533194636	50W	5750lm × 360°	115	4000		—	1,0

IN 220-240V 50Hz	120°	15 000 ON OFF 25 000 h	
	IK06	PF >0,95	
	40 °C -20	0,5m	

3
years
warranty



IP65



NITRA

PRACHOTĚSNÁ LED SVÍTIDLA PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLÁ LED HERMETIKUS LÁMPATESTEK

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	lm/W	K	±	Colour	kg
ORO18023	ORO-NITRA-18W-DW-L	5902533191291	18W	1850lm \sphericalangle 360°	103	4000	632 mm / 67 mm / 22 mm		0,4
ORO18024	ORO-NITRA-36W-DW-L	5902533191307	36W	3900lm \sphericalangle 360°	108	4000	1230 mm / 67 mm / 22 mm		0,7





STOP

2-50

5-100



GRADO

PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA PRACHOTESNÉ SVIETIDLÁ HERMETIKUS LÁMPATESTEK



Index	Name	EAN	P LED max	⊕	Colour	kg
ORO06013	ORO-GRADO-2XT8120	5901549640311	2 x 36W	1265 mm / 128 mm / 80 mm	—	1,7

Výrobek kompatibilní s LED trubecemi / Výrobok kompatibilný s LED žiarivkami / LED tölc séreikkel kompatibilis termék

+ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO TARTOZÉKOK



Index	Name	EAN	
ORO06011	ORO-CLIPS-GRADO	5901549640427	Montážní klipy / Upevňující klipy / Rögzítőkapcsok





ATLAS

PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA PRACHOTESNÉ SVIETIDLÁ HERMETIKUS LÁMPATESTEK



Index	Name	EAN	P LED max	±	Colour	kg
ORO06001	ORO-ATLAS-2XT860-G	5901752714472	2 x 18W	660 mm / 96 mm / 80 mm	■	0,6
ORO06002	ORO-ATLAS-2XT8120-G	5901752714489	2 x 36W	1260 mm / 96 mm / 80 mm	■	1,2
ORO06005	ORO-ATLAS-2XT8150-G	5902533190140	2 x 54W	1560 mm / 96 mm / 80 mm	■	1,5

Výrobek kompatibilní s LED trubiciemi / Výrobok kompatibilný s LED žiarivkami / LED tölc séreikkel kompatibilis termék

+ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO TARTOZÉKOK



Index	Name	EAN	
ORO06006	ORO-CLIPS-ATLAS	5902533191741	Montážní klipy / Upevňujúce klipy / Rögzítőkapszok





ATLAS BASIC

PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA PRACHOTESNÉ SVIETIDLÁ HERMETIKUS LÁMPATESTEK



Index	Name	EAN	P LED max	±	Colour	kg
ORO06014	ORO-ATLAS-BASIC-2XT860	5902533193530	2 x 18W	660 mm / 107 mm / 61 mm	■	0,5
ORO06015	ORO-ATLAS-BASIC-2XT8120	5902533193547	2 x 36W	1260 mm / 107 mm / 61 mm	■	0,7
ORO06016	ORO-ATLAS-BASIC-2XT8150	5902533193554	2 x 54W	1562 mm / 107 mm / 61 mm	■	1,0

Výrobek kompatibilní s LED trubnicemi / Výrobok kompatibilný s LED žiarivkami / LED tölcsekkel kompatibilis termék

+ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO TARTOZÉKOK



Index	Name	EAN	
ORO05019	ORO-ATLAS-BASIC-2XT8120-PLATE	5902533194933	Reflexní plocha / Reflektor / Fényvisszaverő
ORO06017	ORO-CLIPS-ATLAS-BASIC	5902533193578	Montážní klipy PC / Upevňující klipy PC / Rögzítőkapsok PC






PARED

LINIOVÁ SVÍTIDLA LINEÁRNE SVIETIDLÁ LINEÁRIS LÁMPATESTEK

Index	Name	EAN	P LED	⊕	Colour	kg
ORO06012	ORO-PARED-2XT8120	5901549640274	MAX 2 x 22W	1250 mm / 150 mm / 66 mm		1,1

Výrobek kompatibilní s LED trubcemi / Výrobok kompatibilný s LED žiarivkami / LED tölc sérekkel kompatibilis termék



ARK 1X T8

ARK 2X T8




ARK

LIŇOVÁ SVÍTIDLA LINEÁRNE SVIETIDLÁ LINEÁRIS LÁMPATESTEK

Index	Name	EAN	P LED max	⊕	Colour	kg
ORO06022	ARK T8 LED 1X60	5902533199839	1 x 9W	630 mm / 42 mm / 47 mm		0,2
ORO06023	ARK T8 LED 1X120	5902533199846	1 x 18W	1230 mm / 42 mm / 47 mm		0,3
ORO06024	ARK T8 LED 1X150	5902533199853	1 x 24W	1530 mm / 42 mm / 47 mm		0,4
ORO06025	ARK T8 LED 2X120	5902533199860	2 x 18W	1230 mm / 100 mm / 47 mm		0,4
ORO06026	ARK T8 LED 2X150	5902533199877	2 x 24W	1530 mm / 100 mm / 47 mm		0,5

Výrobek kompatibilní s LED trubiciemi / Výrobek kompatibilný s LED žiarivkami / LED tölc séreikkel kompatibilis termék









NEPTUN

NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ LED SVÍTIDLA NÁSTENNÉ A STROPNÉ LED SVIETIDLÁ FALI ÉS MENNYEZETI LED LÁMPATESTEK

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	lm/W	K	↕	Colour	kg
ORO26014	ORO-NEPTUN-24W-DW	5902533194476	24W	2475lm \sphericalangle 360°	103	4000	∅ 280 mm / 60 mm		0,7
ORO26015	ORO-NEPTUN-24W-DW-MIC *	5902533194483	24W	2475lm \sphericalangle 360°	103	4000	∅ 280 mm / 60 mm		0,7

* Svítidlo s nenastavitelným mikrovlnným pohybovým čidlom Sviétidlo s pevným mikrovlnným pohybovým senzorom Világítótest nem állítható mikrohullámú mozgásérzékelővel










URAN

NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ LED SVÍTIDLA NÁSTENNÉ A STROPNÉ LED SVIETIDLA FALI ÉS MENNYEZETI LED LÁMPATESTEK

Index	Name	EAN	P LED	Φ L	Φ F	lm/W	K	⊕	Colour	kg
ORO26006	ORO-URAN-12W-DW	5902533191932	12W	1400lm	840lm	116	4000	⊕	☐	0,3
ORO26007	ORO-URAN-18W-DW	5902533191949	18W	2100lm	1260lm	116	4000	⊕	☐	0,4
ORO26008	ORO-URAN-18W-DW-MIC *	5902533191956	18W	2100lm	1260lm	116	4000	⊕	☐	0,5
ORO26009	ORO-URAN-24W-DW	5902533193936	24W	2800lm	1680lm	116	4000	⊕	☐	0,5
ORO26010	ORO-URAN-24W-DW-MIC *	5902533193943	24W	2800lm	1680lm	116	4000	⊕	☐	0,6

* Svítidlo s nastavitelným mikrovlnným pohybovým čidlem Svietidlo s nastavitelným mikrovlnným pohybovým senzorom Világítótest állítható mikrohullámú mozgásérzékelővel





MARS

NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ LED SVÍTIDLA NÁSTENNÉ A STROPNÉ LED SVIETIDLÁ FALI ÉS MENNYEZETI LED LÁMPATESTEK

Index	Name	EAN	P LED	Φ L	Φ F	lm/W	K	±	Colour	kg
ORO26016	ORO-MARS-12W-DW	5902533194575	12W	1300lm	840lm	108	4000	± 260 mm / 60 mm	□	0,3
ORO26017	ORO-MARS-18W-DW	5902533194582	18W	2000lm	1500lm	108	4000	± 330 mm / 70 mm	□	0,4
ORO26018	ORO-MARS-18W-DW-MIC *	5902533194599	18W	2000lm	1500lm	108	4000	± 330 mm / 70 mm	□	0,4
ORO26019	ORO-MARS-24W-DW	5902533194605	24W	2600lm	2000lm	108	4000	± 380 mm / 58 mm	□	0,7
ORO26020	ORO-MARS-24W-DW-MIC *	5902533194612	24W	2600lm	2000lm	108	4000	± 380 mm / 58 mm	□	0,7

* Svítidlo s nastavitelným mikrovlnným pohybovým čidlem Svítidlo s nastavitelným mikrovlnným pohybovým senzorem Világítótest állítható mikrohullámú mozgásérzékelővel

IN 220-240V 50Hz	120°	25 000 h	12 500 ON OFF	
		STEEL PC		
40 °C -25		↓ 0,5m	A T G F	
180x360°	h 2-2,5 m Ø 4-6 m	lux	5 sec - 5 min	



GOZO

KOS




GOZO I KOS

KANÁLOVÁ SVÍTIDLA KANÁLOVÉ SVIETIDLÁ CSATORNA LÁMPATESTEK

Index	Name	EAN	P LED	Φ L	Φ F	lm/W	K	±	Colour	kg
ORO27005	ORO-GOZO-15W-DW-II	5902533194490	15W	1500lm	1100lm	100	4000	∅ 182 mm / 66 mm		0,3
ORO27006	ORO-GOZO-15W-DW-SM-II *	5902533194506	15W	1500lm	1100lm	100	4000	∅ 182 mm / 66 mm		0,3
ORO27007	ORO-KOS-15W-DW-II	5902533194513	15W	1500lm	1100lm	100	4000	223 mm / 133 mm / 68 mm		0,3
ORO27008	ORO-KOS-15W-DW-SM-II *	5902533194520	15W	1500lm	1100lm	100	4000	223 mm / 133 mm / 68 mm		0,3




* Svítidlo s čidlom pohybu PIR Svietidlo so snímačom pohybu PIR Lámpatest PIR mozgásérzékelővel














BLUR

LED DOWNLIGHT DOWNLIGHT LED LED MÉLYSUGÁRZÓ

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	lm/W	K	±		Colour	kg	
ORO21034	ORO BLUR LED 20W NW-W	5902533199785	20W	1800lm ± 120°	105	4000	±	∅ 145 mm / 59 mm	∅ 130 mm		0,5
ORO21035	ORO BLUR LED 30W NW-W	5902533199792	30W	2700lm ± 120°	110	4000	±	∅ 190 mm / 59 mm	∅ 160 mm		0,7

IN 220-240V 50Hz	 100°	 30 000 h	20 000 ON OFF	
	IP20 IP44	PF >0,95		ALU PS
	40 °C -20		 ↓ 0,5m	


3
years
warranty



TOSA

LED DOWNLIGHT DOWNLIGHT LED LED MÉLYSUGÁRZÓ

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	lm/W	▷	K	⊕	⊗	Colour	kg
ORO21030	ORO-TOSA-6W-CCT	5902533195633	6W	400lm \sphericalangle 120°	67	G	3000-4000 -6500 	∅ 105 mm / 38 mm	∅ 85 mm		0,1
ORO21031	ORO-TOSA-16W-CCT	5902533195640	16W	1280lm \sphericalangle 120°	80	F	3000-4000 -6500 	∅ 165 mm / 47 mm	∅ 145 mm		0,2
ORO21032	ORO-TOSA-20W-CCT	5902533195657	20W	1600lm \sphericalangle 120°	80	F	3000-4000 -6500 	∅ 190 mm / 49 mm	∅ 170 mm		0,2
ORO21033	ORO-TOSA-24W-CCT	5902533195664	24W	1920lm \sphericalangle 120°	80	F	3000-4000 -6500 	∅ 215 mm / 49 mm	∅ 195 mm		0,2












ZUMA







ZUMO




ZUMA / ZUMO

ZAPUŠTĚNÉ BODOVÉ LED SVÍTIDLA ZAPUSTENÉ BODOVÉ LED SVIETIDLÁ LED SPOT LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	lm/W	K	±		Colour	kg
ORO23001	ORO-SPOT-ZUMA-5W-WW	5902533191598	5W	350lm \sphericalangle 90°	70	3000	∅ 90 mm / 43,5 mm	∅ 75 mm		0,07
ORO23002	ORO-SPOT-ZUMA-5W-DW	5902533191604	5W	350lm \sphericalangle 90°	70	4000	∅ 90 mm / 43,5 mm	∅ 75 mm		0,07
ORO23004	ORO-SPOT-ZUMA-7W-WW	5902533191611	7W	500lm \sphericalangle 90°	70	3000	∅ 90 mm / 43,5 mm	∅ 75 mm		0,08
ORO23005	ORO-SPOT-ZUMA-7W-DW	5902533191628	7W	500lm \sphericalangle 90°	70	4000	∅ 90 mm / 43,5 mm	∅ 75 mm		0,08
ORO23007	ORO-SPOT-ZUMO-5W-WW	5902533191635	5W	350lm \sphericalangle 90°	70	3000	90 mm / 43,5 mm	∅ 75 mm		0,08
ORO23008	ORO-SPOT-ZUMO-5W-DW	5902533191642	5W	350lm \sphericalangle 90°	70	4000	90 mm / 43,5 mm	∅ 75 mm		0,08
ORO23010	ORO-SPOT-ZUMO-7W-WW	5902533191659	7W	500lm \sphericalangle 90°	70	3000	90 mm / 43,5 mm	∅ 75 mm		0,08
ORO23011	ORO-SPOT-ZUMO-7W-DW	5902533191666	7W	500lm \sphericalangle 90°	70	4000	90 mm / 43,5 mm	∅ 75 mm		0,08

IN 220-240V 50Hz	 38°	 15 000 h	15 000 ON OFF			
PBT PBT		65 °C -20		 ↓ 0,5m	AIG	



TEO

TESSA



TEO / TESSA


ZAPUŠTĚNÉ BODOVÉ LED SVÍTIDLA ZAPUSTENÉ BODOVÉ LED SVIETIDLÁ LED SPOT LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	lm/W	K	±	Colour	kg
ORO21006	ORO-TEO-12W-CW	5902533190744	12W	840lm \sphericalangle 120°	70	6500	167 mm / 31 mm		0,08
ORO21004	ORO-TEO-12W-WW	5902533190720	12W	840lm \sphericalangle 120°	70	3000	167 mm / 31 mm		0,08
ORO21012	ORO-TEO-18W-CW	5902533190805	18W	1290lm \sphericalangle 120°	70	6500	222 mm / 32 mm		0,08
ORO21010	ORO-TEO-18W-WW	5902533190782	18W	1290lm \sphericalangle 120°	70	3000	222 mm / 32 mm		0,08
ORO21003	ORO-TESSA-12W-CW	5902533190713	12W	900lm \sphericalangle 120°	70	6500	∅ 167 mm / 30 mm		0,08

+ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO TARTOZÉKOK



Index	Name	EAN	
ORO21015	ORO-FRAME-TEO-12W	5902533190836	Rám / Rám / Keret
ORO21013	ORO-FRAME-TESSA-12W	5902533190904	Rám / Rám / Keret





ALIEN

LED SVÍTIDLA HIGH-BAY LED SVIETIDLÁ HIGH-BAY LED HIGH-BAY LÁMPATESTEK

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	lm/W	K	±	Colour	kg
ORO19010	ORO-HB-ALIEN-120W-II	5902533194421	120W	13 800lm \approx 90° 19 200lm \approx 360°	115 160	4000	±	∅ 330 mm / 167 mm	3,7
ORO19011	ORO-HB-ALIEN-200W-II	5902533194438	200W	25 000lm \approx 90° 35 000lm \approx 360°	125 160	4000	±	∅ 400 mm / 195 mm	4,7

IN 220-240V 50Hz	90°	50 000 h	40 000 ON OFF	
	IK08	PF >0,93	ALU PC	
		50 °C -35		0,5m A 1 G D

Meanwell

**1-10V
dimming**

5
years
warranty

160
lm/W

IP65

+ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO TARTOZÉKOK

Index	Name	EAN	
ORO19014	ORO-HB-BRACKET-ALIEN-120W	5902533197811	Montážní držák / Montážny držiak / Szerelési konzol
ORO19013	ORO-HB-BRACKET-ALIEN-200W	5902533197804	Montážní držák / Montážny držiak / Szerelési konzol





DISK

LED SVÍTIDLA HIGH-BAY LED SVIETIDLÁ HIGH-BAY LED HIGH-BAY LÁMPATESTEK

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	lm/W	K	⊕	Colour	kg
ORO19015	ORO-HB-DISK-200W-DW	5902533199310	200W	20 200lm \approx 90° 28 000lm \approx 360°	100 140	4000	⊕	⊖	2,6

IN 220-240V 50Hz	 90°	 40 000 h	30 000 ON/OFF	
	 IK07		PF >0,9	ALU PC
	 45 °C -35		 ↓ 0,5m	 AIG E

5
years
warranty

IP65





DIODO XP

LED REFLEKTORY LED REFLEKTORY LED FÉNYSZÓRÓK

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	lm/W	K	±	Colour	kg
ORO16086	ORO-HALOGEN-20W-DIODO-XP-CW-II	5902533197071	20W	2400lm \sphericalangle 120°	120	6500	142 mm / 117 mm / 33 mm	■	0,5
ORO16087	ORO-HALOGEN-20W-DIODO-XP-PIR-CW-II *	5902533197088	20W	2400lm \sphericalangle 120°	120	6500	181 mm / 117 mm / 61 mm	■	0,6
ORO16088	ORO-HALOGEN-30W-DIODO-XP-CW-II	5902533197095	30W	3600lm \sphericalangle 120°	120	6500	158 mm / 134 mm / 34 mm	■	0,6
ORO16089	ORO-HALOGEN-30W-DIODO-XP-PIR-CW-II *	5902533197101	30W	3600lm \sphericalangle 120°	120	6500	195 mm / 134 mm / 62 mm	■	0,7
ORO16090	ORO-HALOGEN-50W-DIODO-XP-CW-II	5902533197118	50W	6000lm \sphericalangle 120°	120	6500	199 mm / 174 mm / 43 mm	■	0,9
ORO16091	ORO-HALOGEN-50W-DIODO-XP-PIR-CW-II *	5902533197125	50W	6000lm \sphericalangle 120°	120	6500	234 mm / 174 mm / 67 mm	■	1,0
ORO16092	ORO-HALOGEN-100W-DIODO-XP-CW-II	5902533197132	100W	12 000lm \sphericalangle 120°	120	6500	315 mm / 272 mm / 60 mm	■	3,0
ORO16093	ORO-HALOGEN-150W-DIODO-XP-CW-II	5902533197149	150W	18 000lm \sphericalangle 120°	120	6500	350 mm / 297 mm / 60 mm	■	3,7
ORO16094	ORO-HALOGEN-200W-DIODO-XP-CW-II	5902533197156	200W	24 000lm \sphericalangle 120°	120	6500	408 mm / 346 mm / 60 mm	■	4,9

* Reflektor s pohybovým čídlom / Reflektor s pohybovým senzorem / Fényszóró mozgásérzékelővel

IN 220-240V 50Hz	110°	50 000 h	50 000 ON OFF	
	IP PIR 54		PF >0,95	ALU GLASS
	40 °C -25		0,5m	A I G E
120°	∅ 2-10 m	lux	10 sec +/- 3 sec	max 7 min +/- 2 min

5
years
warranty

IP65

Samsung





DIODO G

LED REFLEKTORY LED REFLEKTORY LED FÉNYSZÓRÓK

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	lm/W	K	±	Colour	kg
ORO16066	ORO-DIODO-10W-G-PIR-EXT-CW *	5902533194735	10W	800lm ≪ 120°	80	6500	103 mm / 159 mm / 45 mm	■	0,3
ORO16067	ORO-DIODO-20W-G-PIR-EXT-CW *	5902533194742	20W	1600lm ≪ 120°	80	6500	133 mm / 180 mm / 46 mm	■	0,4
ORO16068	ORO-DIODO-30W-G-PIR-EXT-CW *	5902533194759	30W	2400lm ≪ 120°	80	6500	174 mm / 212 mm / 45 mm	■	0,5
ORO16069	ORO-DIODO-50W-G-PIR-EXT-CW *	5902533194766	50W	4000lm ≪ 120°	80	6500	209 mm / 237 mm / 47 mm	■	0,9
ORO16070	ORO-DIODO-10W-G-CW	5902533194773	10W	800lm ≪ 120°	80	6500	107 mm / 86 mm / 23 mm	■	0,2
ORO16071	ORO-DIODO-20W-G-CW	5902533194780	20W	1600lm ≪ 120°	80	6500	136 mm / 109 mm / 25 mm	■	0,3
ORO16072	ORO-DIODO-30W-G-CW	5902533194797	30W	2400lm ≪ 120°	80	6500	177 mm / 136 mm / 25 mm	■	0,5
ORO16073	ORO-DIODO-50W-G-CW	5902533194803	50W	4000lm ≪ 120°	80	6500	212 mm / 162 mm / 28 mm	■	0,5
ORO16074	ORO-DIODO-100W-G-CW	5902533194810	100W	8100lm ≪ 120°	81	6500	325 mm / 234 mm / 38 mm	■	2,0
ORO16077	ORO-DIODO-10W-G-PIR-EXT-DW *	5902533195541	10W	800lm ≪ 120°	80	4000	103 mm / 159 mm / 45 mm	■	0,3
ORO16078	ORO-DIODO-20W-G-PIR-EXT-DW *	5902533195558	20W	1600lm ≪ 120°	80	4000	133 mm / 180 mm / 46 mm	■	0,4
ORO16079	ORO-DIODO-30W-G-PIR-EXT-DW *	5902533195565	30W	2400lm ≪ 120°	80	4000	174 mm / 212 mm / 45 mm	■	0,5
ORO16080	ORO-DIODO-50W-G-PIR-EXT-DW *	5902533195572	50W	4000lm ≪ 120°	80	4000	209 mm / 237 mm / 47 mm	■	0,9
ORO16081	ORO-DIODO-10W-G-DW	5902533195589	10W	800lm ≪ 120°	80	4000	107 mm / 86 mm / 23 mm	■	0,2
ORO16082	ORO-DIODO-20W-G-DW	5902533195596	20W	1600lm ≪ 120°	80	4000	136 mm / 109 mm / 25 mm	■	0,3
ORO16083	ORO-DIODO-30W-G-DW	5902533195602	30W	2400lm ≪ 120°	80	4000	177 mm / 136 mm / 25 mm	■	0,5
ORO16084	ORO-DIODO-50W-G-DW	5902533195619	50W	4000lm ≪ 120°	80	4000	212 mm / 162 mm / 28 mm	■	0,5
ORO16085	ORO-DIODO-100W-G-DW	5902533195626	100W	8100lm ≪ 120°	81	4000	325 mm / 234 mm / 38 mm	■	2,0

* Reflektor s pohybovým čidlom / Reflektor s pohybovým senzorem / Fényszóró mozgásérzékelővel












DOUBLE TRIPOD

STOJAN NA REFLEKTOR STOJAN NA HALOGÉN HALOGÉN ÁLLVÁNY

Index	Name	EAN	max kg	⊕	Colour
ORO06095	ORO-DOUBLE-TRIPOD-1,5M-SET	5902533197828	2 x 2 kg	600-1550 mm / 750 mm / 480 mm	

Výrobek kompatibilní s reflektory. Sada neobsahuje reflektor
 Výrobek kompatibilný s reflektormi. Súprava neobsahuje reflektor
 Fényszórókkal kompatibilis termék. A készlet nem tartalmazza a reflektort

IN 220-240V 50Hz		
50 °C -40		

 IP65
--



DIODO MOBILE

LED REFLEKTOR NA STOJANU LED REFLEKTOR NA STOJANE LEDES REFLEKTOR ÁLLVÁNYON

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	lm/W	K	±	Colour	kg
ORO16075	ORO-DIODO-MOBILE-30W-G-CW	5902533195329	30W	2400lm \times 120°	80	6500	292 mm / 239 mm / 60 mm		1,0
ORO16076	ORO-DIODO-MOBILE-50W-G-CW	5902533195336	50W	4000lm \times 120°	80	6500	307 mm / 277 mm / 60 mm		1,4

IN 220-240V 50Hz	 110°	 20 000 h	15 000 ON OFF			
ALU GLASS		40 °C -20		 1,5m		


3 years warranty	 IP65
-------------------------------	-----------------

FALENA

FASÁDNÍ LAMPY FASÁDNE LAMPY HOMLOKZATI LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	⏏	IP	α	K	⊕	Colour	kg
ORO10042	ORO-FALENA-6W-1-DW	5902533197187	2x3W	2x90lm α 120° 2x190lm α 120°	G	54	2x98°	4000	100 mm / 100 mm / 93 mm	■	0,6
ORO10043	ORO-FALENA-8W-2-DW *	5902533197194	8W	700lm α 360°	F	65	145°	4000	165 mm / 165 mm / 58 mm	■	0,3
ORO10044	ORO-FALENA-9W-3-DW	5902533197200	9W	4x200lm α 120°	F	54	4x90°	4000	∅ 105 mm / 75 mm	■	0,4
ORO10045	ORO-FALENA-7,2W-4-DW	5902533197217	7,2W	4x120lm α 120°	F	65	2x90°	4000	170 mm / 80 mm	■	0,5

IN 220-240V 50Hz	25 000 h	30 000 ON OFF					IP54
	ALU ALU	45 °C -20		A G F	A G G	IP65	



FALENA 1



FALENA 2



FALENA 3





FALENA 4



NYX

FASÁDNÍ LAMPY FASÁDNE LAMPY HOMLOKZATI LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	±	Colour	kg
ORO10051	ORO-NYX-1-E27	5902533197279	1 x E27 10W LED	121 mm / 121 mm / 221 mm	■	1,0
ORO10052	ORO-NYX-2-E27	5902533197286	2 x E27 10W LED	136 mm / 136 mm / 380 mm	■	1,0
ORO10053	ORO-NYX-3-E27	5902533197293	1 x E27 10W LED	260 mm / 250 mm / 110 mm	■	1,8





NYX 1



NYX 3





NYX 2



WENA

ZAHRADNÍ LAMPY ZÁHRADNÉ LAMPY KERTI LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	⊕	Colour	kg
ORO10032	WENA E27 *	5902533190485	1 x E27 60W GLS, 10W LED	194 mm / 232 mm / 162 mm	■	0,6
ORO10033	WENA E27 *	5902533190492	1 x E27 60W GLS, 10W LED	194 mm / 232 mm / 162 mm	■	0,6
ORO10058	WENA E27 **	5902533197347	1 x E27 60W GLS, 10W LED	170 mm / 840 mm / 110 mm	■	0,7
ORO10034	WENA E27 ***	5902533190508	1 x E27 60W GLS, 10W LED	165 mm / 165 mm / 300 mm	■	0,6





WENA OR010032



WENA OR010033



WENA OR010058



WENA OR010034

WENA ORO10027



WENA ORO10028



WENA ORO10029




WENA

ZAHRADNÍ LAMPY ZÁHRADNÉ LAMPY KERTI LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	K	⊕	Colour	kg
ORO10027	WENA *	5901752713666	7W	590lm × 360°	3000	162 mm / 194 mm / 232 mm	■	0,9
ORO10028	WENA *	5901752714045	7W	590lm × 360°	3000	162 mm / 194 mm / 232 mm	■	0,9
ORO10029	WENA **	5901752714090	7W	590lm × 360°	3000	165 mm / 165 mm / 280 mm	■	1,1

IN 220-240V 50Hz	40 000 h	20 000 ON OFF				
ALU ALU			50 °C -20			







NIDA

ZAHRADNÍ LAMPY ZÁHRADNÉ LAMPY KERTI LÁMPÁK


Index	Name	EAN	P LED	↕	Colour	kg
ORO10056	ORO-NIDA-GU10	5902533197323	1 x GU10 4W LED	60 mm / 194 mm	—	0,2







MALTA

FASÁDNÍ LAMPY FASÁDNE LAMPY HOMLOKZATI LÁMPÁK



Index	Name	EAN	P LED	Φ F	α	K	⊕	Colour	kg
ORO10007	MALTA	5901752713277	4,9W	2x140lm α 90°	2x68°	3000	115 mm / 30 mm / 90 mm		0,4







LIMA

FASÁDNÍ LAMPY FASÁDNE LAMPY HOMLOKZATI LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED		Colour	kg
ORO10026	LIMA	5901752713598	1 x E27 10W LED	113 mm / 130 mm / 290 mm		0,9







JAVA

FASÁDNÍ LAMPY FASÁDNE LAMPY HOMLOKZATI LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	↕	Colour	kg
ORO10024	JAVA	5901752713581	1 x E27 10W LED	93 mm / 120 mm / 220 mm		0,9







REGA

FASÁDNÍ LAMPY FASÁDNE LAMPY HOMLOKZATI LÁMPÁK


Index	Name	EAN	P LED	⊕	Colour	kg
ORO10057	ORO-REGA-GU10	5902533197330	1 x GU10 4W LED	70 mm / 80 mm / 95 mm	■	0,2







LEO

ZAHRADNÍ LAMPY ZÁHRADNÉ LAMPY KERTI LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	K		Colour	kg
ORO10006	LEO	5901752713246	6W	350lm \approx 360°	3000	70 mm / 200 mm / 600 mm		1,0



LIDO ORO10002







LIDO ORO10001



LIDO

ZAHRADNÍ LAMPY ZÁHRADNÉ LAMPY KERTI LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	K	±	Colour	kg
ORO10001	LIDO *	5901752712867	6W	350lm × 360°	3000	100 mm / 195 mm / 164 mm		1,2
ORO10002	LIDO **	5901752712874	6W	350lm × 360°	3000	100 mm / 160 mm / 800 mm		2,3







DEKORATIVNÍ OSVĚTLENÍ

DEKORATIVNE OSVETLENIE



DEKORATÍV VILÁGÍTÁS






ARANA

STROPNÍ SVÍTIDLA STROPNÉ SVIETIDLÁ MENNYEZETI LÁMPATESTEK

Index	Name	EAN	P LED		Colour	kg
ORO06021	ORO-ARANA-5XE27	5902533197736	5 x E27 20W LED	max 1000 mm / 800 mm		2,0






NUBE

NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ LED SVÍTIDLA NÁSTENNÉ A STROPNÉ LED SVIETIDLÁ FALI ÉS MENNYEZETI LED LÁMPATESTEK

Index	Name	EAN	P LED	Φ L	Φ F	K	±	Colour	kg
ORO26023	ORO-NUBE-GOLD-36W-DW	5902533195480	36W	3900lm	2160lm	4000	386 mm / 61 mm		0,8
ORO26024	ORO-NUBE-SILVER-36W-DW	5902533195497	36W	3900lm	2160lm	4000	386 mm / 61 mm		0,8
ORO26025	ORO-NUBE-BLACK-36W-DW	5902533195503	36W	3900lm	2160lm	4000	386 mm / 61 mm		0,8
ORO26027	ORO-NUBE-GOLD-60W-DW	5902533199358	60W	6500lm	3900lm	4000	485 mm / 74 mm		1,4
ORO26028	ORO-NUBE-SILVER-60W-DW	5902533199365	60W	6500lm	3900lm	4000	485 mm / 74 mm		1,4
ORO26029	ORO-NUBE-BLACK-60W-DW	5902533199372	60W	6500lm	3900lm	4000	485 mm / 74 mm		1,4



3
colours
of fixture

obytné miestnosti kanceláre ubytovací a stravovací zařízení veřejně prospěšné budovy
obytné priestory kancelárie hotelové a reštauračné zariadenia objekty občianskej vybavenosti
lakóhelyiségek irodák szállás- és vendéglátóhelyek középületek








CERES

NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ LED SVÍTIDLA NÁSTENNÉ A STROPNÉ LED SVIETIDLÁ FALI ÉS MENNYEZETI LED LÁMPATESTEK


Index	Name	EAN	P LED	Φ L	Φ F	K	↕	Colour	kg
ORO31007	ORO-CERES-WIFI-DRIVE-18W-CCT	5902533197453	18W	2000lm	1260lm	3000-4000 -6500 	∅ 330 mm / 65 mm		0,5















ORION

NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ LED SVÍTIDLA NÁSTENNÉ A STROPNÉ LED SVIETIDLÁ FALI ÉS MENNYEZETI LED LÁMPATESTEK

Index	Name	EAN	P LED	Φ L	Φ F	K	⊕	Colour	kg
ORO26030	ORO-ORION-60W-DW	5902533199389	60W	6500lm	3900lm	4000	⊕		1,7

IN 220-240V 50Hz	 120°	 25 000 h	15 000 ON OFF			
ALU PMMA			40 °C -25		 0,5m	A T G 



OLMO

NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ LED SVÍTIDLA NÁSTENNÉ A STROPNÉ LED SVIETIDLÁ FALI ÉS MENNYEZETI LED LÁMPATESTEK

Index	Name	EAN	P LED	Φ L	Φ F	K		Colour	kg
ORO26021	ORO-OLMO-60W-DIM	5902533195466	60W	6400lm	3900lm	3000-4000-6500			1,7

IN 220-240V 50Hz	 120°	 25 000 h	15 000 ON OFF			
ALU PMMA		 40 °C -20		 ↓ 0,5m		




WW NW CW	
CCT	















SATURN

NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ LED SVÍTIDLA NÁSTENNÉ A STROPNÉ LED SVIETIDLÁ FALI ÉS MENNYEZETI LED LÁMPATESTEK

Index	Name	EAN	P LED	Φ L	Φ F	K		Colour	kg
ORO26011	ORO-SATURN-60W-DIM	5902533193950	60W	6400lm	3900lm	3000-4000 -6500 	∅ 570 mm / 80 mm		1,8



IN 220-240V 50Hz	 120°	 25 000 h	15 000 ON OFF			
IRON PMMA			40 °C -20		0,5m	


WW NW CW	
CCT	



JUPITER

NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ LED SVÍTIDLA NÁSTENNÉ A STROPNÉ LED SVIETIDLÁ FALI ÉS MENNYEZETI LED LÁMPATESTEK


Index	Name	EAN	P LED	Φ F	K		Colour	kg
ORO26013	ORO-JUPITER-32W-DW	5902533193974	32W	2400lm	4000	 ∅ 392 mm / 100 mm		0,7















VENUS

NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ LED SVÍTIDLA NÁSTENNÉ A STROPNÉ LED SVIETIDLÁ FALI ÉS MENNYEZETI LED LÁMPATESTEK

Index	Name	EAN	P LED	Φ L	Φ F	K	⊕	Colour	kg
ORO26012	ORO-VENUS-60W-DIM	5902533193967	60W	6400lm	3900lm	3000-4000 -6500	⊕	 ø 500 mm / 106 mm	1,5

IN 220-240V 50Hz	 120°	 25 000 h	15 000 ON OFF			
IRON PMMA			40 °C -20		0,5m	

WW NW CW	
CCT	



PETALO

NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ LED SVÍTIDLA NÁSTENNÉ A STROPNÉ LED SVIETIDLÁ FALI ÉS MENNYEZETI LED LÁMPATESTEK

Index	Name	EAN	P LED	Φ L	Φ F	K	⊕	Colour	kg	
ORO26026	ORO-PETALO-80W-DIM	5902533196623	80W	9600lm	7100lm	3000-4000 -6500 	⊕	⊕ 750 mm / 110 mm		3,3

IN 220-240V 50Hz	 120°	 25 000 h	12 500 ON OFF			
IRON PMMA			 40 °C -20		 ↓ 0,5m	

WW NW CW	
CCT	



PRATO

NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ LED SVÍTIDLA NÁSTENNÉ A STROPNÉ LED SVIETIDLÁ FALI ÉS MENNYEZETI LED LÁMPATESTEK

Index	Name	EAN	P LED	Φ L	Φ F	K	↕	Colour	kg
ORO26022	ORO-PRATO-60W-DIM	5902533195473	60W	6400lm	3900lm	3000-4000 -6500 	∅ 500 mm / 90 mm		2,2



IN 220-240V 50Hz	 120°	 25 000 h	15 000 ON OFF			
ALU PC			40 °C -20		↓ 0,5m	


WW NW CW	
CCT	



LUMAGO

STROPNÍ SVÍTIDLA STROPNÉ SVIETIDLÁ MENNYEZETI LÁMPATESTEK

Index	Name	EAN	P LED		Colour	kg
ORO26001	ORO-LUMAGO-2	5901752719408	2 x E27 60W GLS, 10W LED	∅ 310 mm / 95 mm		0,9








AQUILA 1XGU10 B/G



AQUILA

LED BODOVÉ SVÍTIDLA BODOVÉ LED SVIETIDLÁ LED SPOT LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	⊕	Colour	kg
ORO33005	ORO AQUILA 1XGU10 B/G	5901752710139	1 x GU10 10W	125 mm / 90 mm / 125 mm		0,30
ORO33006	ORO AQUILA 2XGU10 B/G	5901752710146	2 x GU10 10W	300 mm / 90 mm / 150 mm		0,60
ORO33007	ORO AQUILA 3XGU10 B/G	5901752710153	3 x GU10 10W	200 mm / 200 mm / 125 mm		0,85
ORO33008	ORO AQUILA 4XGU10 B/G	5901752710160	4 x GU10 10W	640 mm / 90 mm / 150 mm		1,00





AQUILA 4XGUT0 B/G



AQUILA 3XGUT0 B/G



AQUILA 2XGUT0 B/G


BRANTA 1XE14 B/W



BRANTA

LED BODOVÉ SVÍTIDLA BODOVÉ LED SVIETIDLÁ LED SPOT LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	±	Colour	kg
ORO33001	ORO BRANTA 1XE14 B/W	5902533199983	1 x E14 10W	125 mm / 90 mm / 125 mm		0,30
ORO33002	ORO BRANTA 2XE14 B/W	5902533199990	2 x E14 10W	300 mm / 90 mm / 150 mm		0,60
ORO33003	ORO BRANTA 3XE14 B/W	5901752710009	3 x E14 10W	200 mm / 200 mm / 125 mm		0,85
ORO33004	ORO BRANTA 4XE14 B/W	5901752710092	4 x E14 10W	640 mm / 90 mm / 150 mm		1,00





BRANTA 4XE14 B/W



BRANTA 3XE14 B/W



BRANTA 2XE14 B/W

STERNA 1XGU10 W



STERNA

LED BODOVÉ SVÍTIDLA BODOVÉ LED SVIETIDLÁ LED SPOT LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	±	Colour	kg
ORO33023	ORO STERNA 1XGU10 W	5901752710313	1 x GU10 10W	130 mm / 90 mm / 110 mm		0,30
ORO33024	ORO STERNA 2XGU10 W	5901752710320	2 x GU10 10W	250 mm / 90 mm / 135 mm		0,50
ORO33025	ORO STERNA 3XGU10 W	5901752710337	3 x GU10 10W	450 mm / 90 mm / 135 mm		0,70
ORO33026	ORO STERNA 4XGU10 W	5901752710344	4 x GU10 10W	640 mm / 90 mm / 135 mm		1,00
ORO33027	ORO STERNA 1XGU10 B	5901752710351	1 x GU10 10W	130 mm / 90 mm / 110 mm		0,30
ORO33028	ORO STERNA 2XGU10 B	5901752710368	2 x GU10 10W	250 mm / 90 mm / 135 mm		0,50
ORO33029	ORO STERNA 3XGU10 B	5901752710375	3 x GU10 10W	450 mm / 90 mm / 135 mm		0,70
ORO33030	ORO STERNA 4XGU10 B	5901752710382	4 x GU10 10W	640 mm / 90 mm / 135 mm		1,00





STERNA 4XGU10 W



STERNA 3XGU10 W



STERNA 2XGU10 W

GAVIA 4XGU10 B



GAVIA

LED BODOVÉ SVÍTIDLA BODOVÉ LED SVIETIDLÁ LED SPOT LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	±	Colour	kg
ORO33009	ORO GAVIA 1XGU10 W	5901752710177	1 x GU10 10W	100 mm / 60 mm / 90 mm		0,25
ORO33010	ORO GAVIA 2XGU10 W	5901752710184	2 x GU10 10W	260 mm / 55 mm / 90 mm		0,45
ORO33011	ORO GAVIA 3XGU10 W	5901752710191	3 x GU10 10W	450 mm / 55 mm / 90 mm		0,70
ORO33012	ORO GAVIA 4XGU10 W	5901752710207	4 x GU10 10W	210 mm / 210 mm / 90 mm		0,95
ORO33013	ORO GAVIA 5XGU10 W	5901752710214	5 x GU10 10W	640 mm / 55 mm / 90 mm		1,15
ORO33014	ORO GAVIA 1XGU10 B	5901752710221	1 x GU10 10W	100 mm / 60 mm / 90 mm		0,25
ORO33015	ORO GAVIA 2XGU10 B	5901752710238	2 x GU10 10W	260 mm / 55 mm / 90 mm		0,45
ORO33016	ORO GAVIA 3XGU10 B	5901752710245	3 x GU10 10W	450 mm / 55 mm / 90 mm		0,70
ORO33017	ORO GAVIA 4XGU10 B	5901752710252	4 x GU10 10W	210 mm / 210 mm / 90 mm		0,95
ORO33018	ORO GAVIA 5XGU10 B	5901752710269	5 x GU10 10W	640 mm / 55 mm / 90 mm		1,15





GAVIA 2XGU10 B



GAVIA 1XGU10 B



GAVIA 3XGU10 B



GAVIA 5XGU10 B


FALCO 1XGU10 B/G



FALCO

LED BODOVÉ SVÍTIDLA BODOVÉ LED SVIETIDLÁ LED SPOT LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	±	Colour	kg
ORO33031	ORO FALCO 1XGU10 B/G	5901752710399	1 x GU10 10W	120 mm / 100 mm / 150 mm		0,35
ORO33032	ORO FALCO 2XGU10 B/G	5901752710405	2 x GU10 10W	300 mm / 100 mm / 175 mm		0,70
ORO33033	ORO FALCO 3XGU10 B/G	5901752710412	3 x GU10 10W	210 mm / 210 mm / 150 mm		1,00
ORO33034	ORO FALCO 4XGU10 B/G	5901752710429	4 x GU10 10W	640 mm / 100 mm / 175 mm		1,30





FALCO 4XGUT0 B/G



FALCO 3XGUT0 B/G



FALCO 2XGUT0 B/G


TRINGA 1XE14 B



TRINGA

LED BODOVÉ SVÍTIDLA BODOVÉ LED SVIETIDLÁ LED SPOT LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	⊕	Colour	kg
ORO33019	ORO TRINGA 1XE14 B	5901752710276	1 x E14 10W	140 mm / 100 mm / 150 mm	■	0,35
ORO33020	ORO TRINGA 2XE14 B	5901752710283	2 x E14 10W	300 mm / 100 mm / 175 mm	■	0,70
ORO33021	ORO TRINGA 3XE14 B	5901752710290	3 x E14 10W	320 mm / 320 mm / 175 mm	■	1,10
ORO33022	ORO TRINGA 4XE14 B	5901752710306	4 x E14 10W	740 mm / 100 mm / 175 mm	■	1,25





TRINGA 4XE14 B



TRINGA 3XE14 B



TRINGA 2XE14 B

EPSILON LED B



EPSILON

STOLNÍ LAMPIČKY STOLNÉ LAMPY ASZTALI LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	Φ L	Φ F	K	Colour	kg
ORO33061	ORO EPSILON LED B	5901752710696	14W	850lm	750lm	2700-4000-6500		0,7

	IN 220-240V 50Hz	 120°	 25 000 h	10 000 ON OFF
		ABS ALU	40 °C -20	


WW NW CW
CCT





EPSILON LED B

PICA LED B/G



PICA

STOLNÍ LAMPIČKY STOLNÉ LAMPY ASZTALI LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	Φ L	Φ F	K	Colour	kg
OR033064	ORO PICA LED B/G	5901752710726	9W	520lm	280mm	3000-4000-6000 		0,7
OR033057	ORO PICA LED W/G	5901752710658	9W	520lm	280mm	3000-4000-6000 		0,7

	IN 220-240V 50Hz	 120°
 25 000 h	10 000 ON OFF	
	ABS	40 °C -20 °C
	A1G E	

 NIGHT MODE	NO GLARE EFFECT
	WW NW CW CCT





ANTILA LED B




ANTILA

STOLNÍ LAMPIČKY STOLNÉ LAMPY ASZTALI LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	K	Colour	kg
ORO33058	ORO ANTILA LED W	5901752710665	8W	520lm ∓ 120°	2700-4000-6500		0,6
ORO33059	ORO ANTILA LED B	5901752710672	8W	520lm ∓ 120°	2700-4000-6500		0,6

	IN 220-240V 50Hz	 120°	 25 000 h	10 000 ON OFF
		ABS	40 °C -20	

WW NW CW
CCT






ANTILA LED W

LETTA LED B



LETTA LED W




LETTA

STOLNÍ LAMPIČKY STOLNÉ LAMPY ASZTALI LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	K	Colour	kg
ORO33052	ORO LETTA LED W	5901752710603	7W	600lm \sphericalangle 360°	4000		1,6
ORO33053	ORO LETTA LED B	5901752710610	7W	600lm \sphericalangle 360°	4000		1,6

	IN 220-240V 50Hz	 120°	 20 000 h	10 000 ON OFF
		METAL ABS	40 °C -10 °C	



VERO LED W



VERO


STOLNÍ LAMPIČKY STOLNÉ LAMPY ASZTALI LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	K	Colour	kg
ORO33042	ORO VERO LED W	5901752710504	4,5W	405lm \sphericalangle 360°	3000		0,9
ORO33043	ORO VERO LED B	5901752710511	4,5W	405lm \sphericalangle 360°	3000		0,9
ORO33044	ORO VERO LED BL	5901752710528	4,5W	405lm \sphericalangle 360°	3000		0,9
ORO33045	ORO VERO LED P	5901752710535	4,5W	405lm \sphericalangle 360°	3000		0,9



IN 220-240V 50Hz	 120°	 20 000 h	10 000 ON OFF		
	METAL ABS	40 °C -10		A I G F	

LARUS CL LED W



LARUS LED B



LARUS

STOLNÍ LAMPIČKY STOLNÉ LAMPY ASZTALI LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	K	Colour	kg
ORO33046	ORO LARUS CL LED W*	5901752710542	3W	240lm ∓ 360°	3000		0,4
ORO33047	ORO LARUS CL LED B*	5901752710559	3W	240lm ∓ 360°	3000		0,4
ORO33048	ORO LARUS LED W	5901752710566	3W	240lm ∓ 360°	3000		0,7
ORO33049	ORO LARUS LED B	5901752710573	3W	240lm ∓ 360°	3000		0,7

* Klip pro montáž na stole / Klip upevňující sa k doske písacieho stola
/ Rögzítő klipsz asztali lámpához



IN 220-240V 50Hz	 120°	 20 000 h	10 000 ON OFF		
	METAL ABS	40 °C -10		A T G 	

ADRI LED W



ADRI LED B



ADRI

STOLNÍ LAMPIČKY STOLNÉ LAMPY ASZTALI LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	Φ L	Φ F	K	Colour	kg
ORO33050	ORO ADRI LED W	5901752710580	6,5W	470lm	310lm	3000-4000-6500 		0,6
ORO33051	ORO ADRI LED B	5901752710597	6,5W	470lm	310lm	3000-4000-6500 		0,6




ALBA

ARCHITEKTONICKÉ SOLÁRNÍ LAMPY ARCHITEKTONICKÉ SOLÁRNE LAMPY ÉPÍTÉSZETI NAPLÁMPA

Index	Name	EAN	P LED	Φ F	α	K	±	Colour	kg
ORO10046	ORO-ALBA-0,5W-1-CW ***	5902533197224	0,5W	50lm	180°	6500	218 mm / 146 mm / 5 mm	■	0,4
ORO10047	ORO-ALBA-2W-2-MIC-CW *	5902533197231	2W	330lm	120°	6500	170 mm / 83 mm / 46 mm	■	0,2
ORO10048	ORO-ALBA-6W-3-MIC-CW **	5902533197248	6W	730lm	120°	6500	202 mm / 105 mm / 79 mm	■	0,4
ORO10049	ORO-ALBA-6,5W-4-PIR-CW	5902533197255	6,5W	630lm	120°	6500	165 mm / 170 mm / 45 mm	■	0,5
ORO10050	ORO-ALBA-10W-5-PIR-CW ***	5902533197262	10W	750lm	120°	6500	120 mm / 100 mm 140 mm / 140 mm	■	0,5

* ** Svítidla s mikrovlnným pohybovým čidlom / Lampa s mikrovlnným pohybovým senzorem / Lámpa mikrohullámú mozgásérzékelővel

IN 3,2V DC	15 000 h	25 000 h	15 000 ON OFF	30 000 ON OFF		
	ABS PC		45 °C -20	 ↓ 0,5m		
 180°	 * > 5m	 ** 3-12m	10 lux *	40-200 lux **	 * 15 sec	 ** 20 sec




ALBA 2



ALBA 3




ALBA 4






ALBA 5







ZOE

FASÁDNÍ LAMPY FASÁDNE LAMPY HOMLOKZATI LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	⊕	Colour	kg
ORO10036	ZOE	5902533191819	1 x E27 10W LED	303 mm / 100 mm / 91 mm		0,3
ORO10038	ORO-ZOE-2-GREY	5902533196784	1 x E27 10W LED	303 mm / 100 mm / 91 mm		0,3
ORO10039	ORO-ZOE-3-GREY	5902533196791	1 x E27 10W LED	231 mm / 260 mm / 95 mm		0,5






ZOE 1



ZOE 2





ZOE 3




CUBE

FASÁDNÍ LAMPY FASÁDNE LAMPY HOMLOKZATI LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED	⊕	Colour	kg
OR010040	ORO-CUBE-E27-GREY	5902533196982	1 x E27 10W LED	106 mm / 74 mm / 165 mm		0,3







SAN

FASÁDNÍ LAMPY FASÁDNE LAMPY HOMLOKZATI LÁMPÁK

Index	Name	EAN	P LED		Colour	kg
ORO10055	ORO-SAN-E27	5902533197316	1 x E27 10W LED	ø 88 mm / 155 mm		0,2














SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK






E27 WI-FI DRIVE

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	lm/W	K	↕
ORO31002	ORO-E27-A65-WIFI-DRIVE-15W-RGBW	5902533197408	15W	94W	1400lm \times 360°	93	RGB+3000-6500K 	∅ 65 mm / 133 mm
ORO31001	ORO-E27-A60-WIFI-DRIVE-9W-RGBW	5902533197392	9W	60W	806lm \times 360°	90	RGB+3000-6500K 	∅ 60 mm / 118 mm

IN 220-240V 50Hz	 220°	 25 000 h	15 000 ON OFF
	 40 °C -20		








 Google Assistant
 amazon alexa




E27 RGBW

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	lm/W	K	±
OR004112	ORO-E27-A60-6,5W-RGBW	5902533194391	6,5W	43W	520lm ∠ 360°	80	RGB+3000-6500K 	∅ 60 mm / 110 mm

IN 220-240V 50Hz	 180°	 25 000 h	15 000 ON OFF
		40 °C -20	AIG





E27 ATOS DIMM

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	lm/W	K	±
ORO04178	ORO-ATOS-E27-A60-11W-WW-DIMM	5902533199693	11W	75W	1050lm < 360°	96	3000	∅ 60 mm / 118 mm
ORO04179	ORO-ATOS-E27-A60-11W-DW-DIMM	5902533199709	11W	75W	1050lm < 360°	96	4000	∅ 60 mm / 118 mm
ORO04180	ORO-ATOS-E27-A60-11W-CW-DIMM	5902533199716	11W	75W	1050lm < 360°	96	6500	∅ 60 mm / 118 mm


Světelné zdroje spolupracují se stmívači určenými ke stmívání LED zdrojů napájených síťovým napětím 230 V

Svetelné zdroje spolupracujú so stmievačom určeným na stmievanie LED zdrojov napájaných sieťovým napätím 230 V

A fényforrás kompatibilis a 230 V-os hálózatról táplált LED-es fényforrások tompítására tervezett fényerőszabályozókkal.

- KONTAKT SIMON DS9L.01/11 + BMS9L.01/21
- OSPEL LP-8GL2/M/00

IN 220-240V 50Hz	220°	15 000 h	15 000 ON OFF
PF >0,7	40 °C -20	A 1 G	F






E27 PREMIUM

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	lm/W	K	±
ORO04123	ORO-PREMIUM-E27-A65-14W-XP-WW	5902533195732	14W	109W	1680lm ± 360°	120	3000	∅ 65 mm / 132 mm
ORO04124	ORO-PREMIUM-E27-A65-14W-XP-DW	5902533195749	14W	109W	1680lm ± 360°	120	4000	∅ 65 mm / 132 mm
ORO04125	ORO-PREMIUM-E27-A65-14W-XP-CW	5902533195756	14W	109W	1680lm ± 360°	120	6500	∅ 65 mm / 132 mm
ORO04120	ORO-PREMIUM-E27-A60-12W-XP-WW *	5902533195701	12W	96W	1440lm ± 360°	120	3000	∅ 60 mm / 118 mm
ORO04121	ORO-PREMIUM-E27-A60-12W-XP-DW *	5902533195718	12W	96W	1440lm ± 360°	120	4000	∅ 60 mm / 118 mm
ORO04122	ORO-PREMIUM-E27-A60-12W-XP-CW *	5902533195725	12W	96W	1440lm ± 360°	120	6500	∅ 60 mm / 118 mm
ORO04117	ORO-PREMIUM-E27-A60-10W-XP-WW	5902533195671	10W	83W	1200lm ± 360°	120	3000	∅ 60 mm / 111 mm
ORO04118	ORO-PREMIUM-E27-A60-10W-XP-DW	5902533195688	10W	83W	1200lm ± 360°	120	4000	∅ 60 mm / 111 mm
ORO04119	ORO-PREMIUM-E27-A60-10W-XP-CW	5902533195695	10W	83W	1200lm ± 360°	120	6500	∅ 60 mm / 111 mm





A60




A65, A70



E27 ATOS

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	□	lm/W	K	⊕
OR004107	ORO-ATOS-E27-A70-19W-WW *	5902533194117	19W	136W	2200lm \sphericalangle 360°	E	116	3000	∅ 70 mm / 159 mm
OR004108	ORO-ATOS-E27-A70-19W-DW *	5902533194124	19W	136W	2200lm \sphericalangle 360°	E	116	4000	∅ 70 mm / 159 mm
OR004109	ORO-ATOS-E27-A70-19W-CW *	5902533194131	19W	136W	2200lm \sphericalangle 360°	E	116	6500	∅ 70 mm / 159 mm
OR004104	ORO-ATOS-E27-A65-17W-WW *	5902533194087	17W	120W	1900lm \sphericalangle 360°	E	112	3000	∅ 65 mm / 138 mm
OR004105	ORO-ATOS-E27-A65-17W-DW *	5902533194094	17W	120W	1900lm \sphericalangle 360°	E	112	4000	∅ 65 mm / 138 mm
OR004106	ORO-ATOS-E27-A65-17W-CW *	5902533194100	17W	120W	1900lm \sphericalangle 360°	E	112	6500	∅ 65 mm / 138 mm
OR004162	ORO-ATOS-E27-A60-12W-WW	5902533198405	12W	100W	1521lm \sphericalangle 360°	E	127	3000	∅ 60 mm / 112 mm
OR004163	ORO-ATOS-E27-A60-12W-DW	5902533198412	12W	100W	1521lm \sphericalangle 360°	E	127	4000	∅ 60 mm / 112 mm
OR004164	ORO-ATOS-E27-A60-12W-CW	5902533198429	12W	100W	1521lm \sphericalangle 360°	E	127	6500	∅ 60 mm / 112 mm
OR004159	ORO-ATOS-E27-A60-10,5W-WW	5902533198375	10,5W	86W	1255lm \sphericalangle 360°	E	120	3000	∅ 60 mm / 112 mm
OR004160	ORO-ATOS-E27-A60-10,5W-DW	5902533198382	10,5W	86W	1255lm \sphericalangle 360°	E	120	4000	∅ 60 mm / 112 mm
OR004161	ORO-ATOS-E27-A60-10,5W-CW	5902533198399	10,5W	86W	1255lm \sphericalangle 360°	E	120	6500	∅ 60 mm / 112 mm
OR004156	ORO-ATOS-E27-A60-8,5W-WW	5902533198344	8,5W	75W	1050lm \sphericalangle 360°	E	124	3000	∅ 60 mm / 108 mm
OR004157	ORO-ATOS-E27-A60-8,5W-DW	5902533198351	8,5W	75W	1050lm \sphericalangle 360°	E	124	4000	∅ 60 mm / 108 mm
OR004158	ORO-ATOS-E27-A60-8,5W-CW	5902533198368	8,5W	75W	1050lm \sphericalangle 360°	E	124	6500	∅ 60 mm / 108 mm
OR004153	ORO-ATOS-E27-A60-7,5W-WW	5902533198313	7,5W	60W	806lm \sphericalangle 360°	F	107	3000	∅ 60 mm / 108 mm
OR004154	ORO-ATOS-E27-A60-7,5W-DW	5902533198320	7,5W	60W	806lm \sphericalangle 360°	F	107	4000	∅ 60 mm / 108 mm
OR004155	ORO-ATOS-E27-A60-7,5W-CW	5902533198337	7,5W	60W	806lm \sphericalangle 360°	F	107	6500	∅ 60 mm / 108 mm
OR004150	ORO-ATOS-E27-A55-5W-WW	5902533198283	5W	42W	500lm \sphericalangle 360°	F	100	3000	∅ 55 mm / 102 mm
OR004151	ORO-ATOS-E27-A55-5W-DW	5902533198290	5W	42W	500lm \sphericalangle 360°	F	100	4000	∅ 55 mm / 102 mm
OR004152	ORO-ATOS-E27-A55-5W-CW	5902533198306	5W	42W	500lm \sphericalangle 360°	F	100	6500	∅ 55 mm / 102 mm






E27 TOTO

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	□	lm/W	K	±
OR004168	ORO-E27-G45-TOTO-8W-WW	5902533198467	8W	66W	900lm $\leq 360^\circ$	E	112	3000	∅ 45 mm / 80 mm
OR004169	ORO-E27-G45-TOTO-8W-DW	5902533198474	8W	66W	900lm $\leq 360^\circ$	E	112	4000	∅ 45 mm / 80 mm
OR004170	ORO-E27-G45-TOTO-8W-CW	5902533198481	8W	66W	900lm $\leq 360^\circ$	E	112	6500	∅ 45 mm / 80 mm
OR004165	ORO-E27-C37-TOTO-8W-WW	5902533198436	8W	66W	900lm $\leq 360^\circ$	E	112	3000	∅ 37 mm / 110 mm
OR004166	ORO-E27-C37-TOTO-8W-DW	5902533198443	8W	66W	900lm $\leq 360^\circ$	E	112	4000	∅ 37 mm / 110 mm
OR004167	ORO-E27-C37-TOTO-8W-CW	5902533198450	8W	66W	900lm $\leq 360^\circ$	E	112	6500	∅ 37 mm / 110 mm
OR004171	ORO-E27-G45-TOTO-5W-WW *	5902533198719	5W	42W	500lm $\leq 360^\circ$	F	100	3000	∅ 45 mm / 80 mm
OR004172	ORO-E27-G45-TOTO-5W-DW *	5902533198726	5W	42W	500lm $\leq 360^\circ$	F	100	4000	∅ 45 mm / 80 mm
OR004173	ORO-E27-G45-TOTO-5W-CW *	5902533198733	5W	42W	500lm $\leq 360^\circ$	F	100	6500	∅ 45 mm / 80 mm





G45




C37

E14 PREMIUM

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	lm/W	K	±
ORO03055	ORO-PREMIUM-E14-C37-7W-XP-WW	5902533195763	7W	62W	840lm ± 360°	120	3000	∅ 37 mm / 106 mm
ORO03056	ORO-PREMIUM-E14-C37-7W-XP-DW	5902533195770	7W	62W	840lm ± 360°	120	4000	∅ 37 mm / 106 mm
ORO03057	ORO-PREMIUM-E14-C37-7W-XP-CW	5902533195787	7W	62W	840lm ± 360°	120	6500	∅ 37 mm / 106 mm
ORO03058	ORO-PREMIUM-E14-G45-7W-XP-WW	5902533195794	7W	62W	840lm ± 360°	120	3000	∅ 47 mm / 88 mm
ORO03059	ORO-PREMIUM-E14-G45-7W-XP-DW	5902533195800	7W	62W	840lm ± 360°	120	4000	∅ 47 mm / 88 mm
ORO03060	ORO-PREMIUM-E14-G45-7W-XP-CW	5902533195817	7W	62W	840lm ± 360°	120	6500	∅ 47 mm / 88 mm






E14 TOTO

SVĚTLNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	□	lm/W	K	⊕
OR003052	ORO-E14-G45-TOTO-8W-WW *	5902533194056	8W	66W	900lm < 360°	E	112	3000	∅ 45 mm / 80 mm
OR003053	ORO-E14-G45-TOTO-8W-DW *	5902533194063	8W	66W	900lm < 360°	E	112	4000	∅ 45 mm / 80 mm
OR003054	ORO-E14-G45-TOTO-8W-CW *	5902533194070	8W	66W	900lm < 360°	E	112	6500	∅ 45 mm / 80 mm
OR003049	ORO-E14-C37-TOTO-8W-WW *	5902533194025	8W	66W	900lm < 360°	E	112	3000	∅ 37 mm / 103 mm
OR003050	ORO-E14-C37-TOTO-8W-DW *	5902533194032	8W	66W	900lm < 360°	E	112	4000	∅ 37 mm / 103 mm
OR003051	ORO-E14-C37-TOTO-8W-CW *	5902533194049	8W	66W	900lm < 360°	E	112	6500	∅ 37 mm / 103 mm
OR003077	ORO-E14-G45-TOTO-5W-WW	5902533198580	5W	42W	500lm < 360°	F	100	3000	∅ 45 mm / 80 mm
OR003078	ORO-E14-G45-TOTO-5W-DW	5902533198597	5W	42W	500lm < 360°	F	100	4000	∅ 45 mm / 80 mm
OR003079	ORO-E14-G45-TOTO-5W-CW	5902533198603	5W	42W	500lm < 360°	F	100	6500	∅ 45 mm / 80 mm
OR003071	ORO-E14-C37-TOTO-5W-WW	5902533198528	5W	42W	500lm < 360°	F	100	3000	∅ 37 mm / 100 mm
OR003072	ORO-E14-C37-TOTO-5W-DW	5902533198535	5W	42W	500lm < 360°	F	100	4000	∅ 37 mm / 100 mm
OR003073	ORO-E14-C37-TOTO-5W-CW	5902533198542	5W	42W	500lm < 360°	F	100	6500	∅ 37 mm / 100 mm
OR003074	ORO-E14-G45-TOTO-3,5W-WW	5902533198559	3,5W	25W	249lm < 360°	G	71	3000	∅ 45 mm / 80 mm
OR003075	ORO-E14-G45-TOTO-3,5W-DW	5902533198566	3,5W	25W	249lm < 360°	G	71	4000	∅ 45 mm / 80 mm
OR003076	ORO-E14-G45-TOTO-3,5W-CW	5902533198573	3,5W	25W	249lm < 360°	G	71	6500	∅ 45 mm / 80 mm
OR003068	ORO-E14-C37-TOTO-3,5W-WW	5902533198498	3,5W	25W	249lm < 360°	G	71	3000	∅ 37 mm / 100 mm
OR003069	ORO-E14-C37-TOTO-3,5W-DW	5902533198504	3,5W	25W	249lm < 360°	G	71	4000	∅ 37 mm / 100 mm
OR003070	ORO-E14-C37-TOTO-3,5W-CW	5902533198511	3,5W	25W	249lm < 360°	G	71	6500	∅ 37 mm / 100 mm





E14 R50

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	lm/W	K	↕
ORO03080	ORO-E14-R50-5W-WW	5902533198689	5W	42W	500lm \sphericalangle 360°	100	3000	∅ 50 mm / 85 mm
ORO03081	ORO-E14-R50-5W-DW	5902533198696	5W	42W	500lm \sphericalangle 360°	100	4000	∅ 50 mm / 85 mm
ORO03082	ORO-E14-R50-5W-CW	5902533198702	5W	42W	500lm \sphericalangle 360°	100	6500	∅ 50 mm / 85 mm

IN 220-240V 50Hz	\sphericalangle 140°	 20 000 h	25 000 ON OFF
		40 °C -20	AIG F





E14 T20

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	lm/W	K	±
OR003030	ORO-E14-T20-1,8W-WW	5902533191758	1,8W	14W	130lm × 360°	72	3000	∅ 23 mm / 50 mm
OR033062	ORO-E14-T20-1,8W-CW	5901752710702	1,8W	14W	130lm × 360°	72	6500	∅ 23 mm / 50 mm


IN 220-240V 50Hz	160°	25 000 h	12 500 ON OFF
		40 °C -20	A1G



E14 MINI

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	lm/W	K	±
ORO33065	ORO MINI E14 2,7W WW	5901752710733	2,7W	28W	300lm \times 360°	111	3000	± ∅ 18 mm / 68 mm
ORO33066	ORO MINI E14 2,7W NW	5901752710740	2,7W	28W	300lm \times 360°	111	4000	± ∅ 18 mm / 68 mm







E27 AMBER

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK


Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	▷	lm/W	K	⊕
OR004129	ORO-E27-G80-FL-AMBER-6W-DIMM-WW *	5902533196289	6W	45W	550lm × 360°	F	92	2200	∅ 80 mm / 124 mm
OR004029	ORO-E27-G125-FL-AMBER-6W-WW	5902533190614	6W	45W	550lm × 360°	F	92	2200	∅ 125 mm / 170 mm
OR004027	ORO-E27-ST64-FL-AMBER-4W-WW	5902533198443	4W	33W	360lm × 360°	F	90	2200	∅ 64 mm / 142 mm
OR004174	ORO-E27-ST64-FL-AMBER-1,3W-WW	5902533199259	1,3W	8W	55lm × 360°	G	42	2200	∅ 64 mm / 142 mm

Světelné zdroje spolupracují se stmívači určenými ke stmívání LED zdrojů napájených síťovým napětím 230 V

Svetelné zdroje spolupracujú so stmievačom určeným na stmievanie LED zdrojov napájaných sieťovým napätím 230 V

A fényforrás kompatibilis a 230 V-os hálózatról táplált LED-es fényforrások tompítására tervezett fényerőszabályozókkal.

- KONTAKT SIMON DS9L.01/11 + BMS9L.01/21
- OSPEL LP-8GL2/M/00






E27 CLARO

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	▷	lm/W	K	⊕
ORO04140	ORO-E27-A67-FL-CLARO-16W-WW	5902533190614	16W	136W	2200lm \sphericalangle 360°	E	137	2700	∅ 67 mm / 125 mm
ORO04143	ORO-E27-A67-FL-CLARO-16W-DW	5902533196289	16W	136W	2200lm \sphericalangle 360°	D	137	4000	∅ 67 mm / 125 mm
ORO04138	ORO-E27-A60-FL-CLARO-10,5W-WW	5902533196449	10,5W	100W	1520lm \sphericalangle 360°	D	145	2700	∅ 60 mm / 108 mm
ORO04141	ORO-E27-A60-FL-CLARO-10,5W-DW	5902533196470	10,5W	100W	1520lm \sphericalangle 360°	D	145	4000	∅ 60 mm / 108 mm
ORO04103	ORO-E27-FL-CLARO-8,2W-WW	5902533193929	8,2W	78W	1120lm \sphericalangle 360°	D	137	2700	∅ 60 mm / 108 mm
ORO04100	ORO-E27-FL-CLARO-7W-WW	5902533193349	7W	60W	808lm \sphericalangle 360°	E	115	2700	∅ 60 mm / 105 mm
ORO04130	ORO-E27-FL-CLARO-7W-DW	5902533196319	7W	60W	808lm \sphericalangle 360°	E	115	4000	∅ 60 mm / 105 mm





E27 CLARO

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK


Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	▷	lm/W	K	⊕
ORO04099	ORO-E27-G125-FL-CLARO-8W-WW	5902533193257	8W	69W	950lm \sphericalangle 360°	E	119	2700	∅ 125 mm / 170 mm
ORO04175	ORO-E27-ST64-FL-CLARO-8W-WW	5902533199266	8W	75W	1055lm \sphericalangle 360°	E	132	2700	∅ 64 mm / 142 mm
ORO04176	ORO-E27-ST64-FL-CLARO-8W-DW	5902533199273	8W	75W	1055lm \sphericalangle 360°	E	132	4000	∅ 64 mm / 142 mm
ORO04177	ORO-E27-G80-FL-CLARO-6W-DIMM-DW *	5902533199402	6W	45W	550lm \sphericalangle 360°	F	92	4000	∅ 80 mm / 124 mm
ORO04051	ORO-E27-G45-FL-CLARO-4W-WW	5902533192380	4W	35W	400lm \sphericalangle 360°	F	100	2700	∅ 45 mm / 78 mm
ORO04145	ORO-E27-G45-FL-CLARO-4W-DW	5902533196302	4W	35W	400lm \sphericalangle 360°	F	100	4000	∅ 45 mm / 78 mm
ORO04149	ORO-E27-G45-FL-CLARO-1,3W-WW	5902533196548	1,3W	8W	55lm \sphericalangle 360°	G	42	2700	∅ 45 mm / 78 mm

Světelné zdroje spolupracují se stmívači určenými ke stmívání LED zdrojů napájených síťovým napětím 230 V

Svetelné zdroje spolupracujú so stmievačom určeným na stmievanie LED zdrojov napájaných sieťovým napätím 230 V

A fényforrás kompatibilis a 230 V-os hálózatról táplált LED-es fényforrások tompítására tervezett fényerőszabályozókkal.

- KONTAKT SIMON DS9L.01/11 + BMS9L.01/21
- OSPEL LP-8GL2/M/00






E27 CLARO

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	□	lm/W	K	±
OR004146	ORO-E27-C35-FL-CLARO-4W-WW	5902533196517	4W	38W	440lm \sphericalangle 360°	E	110	2700	∅ 35 mm / 98 mm
OR004147	ORO-E27-C35-FL-CLARO-4W-DW	5902533196524	4W	38W	440lm \sphericalangle 360°	E	110	4000	∅ 35 mm / 98 mm






E14 CLARO

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	lm/W	K	±
OR003018	ORO-E14-C35-FL-CLARO-4W-WW	5902533190577	4W	38W	440lm \sphericalangle 360°	110	2700	∅ 35 mm / 98 mm
OR003061	ORO-E14-C35-FL-CLARO-4W-DW	5902533196296	4W	38W	440lm \sphericalangle 360°	110	4000	∅ 35 mm / 98 mm
OR003062	ORO-E14-C35-FL-CLARO-6W-WW	5902533196333	6W	60W	806lm \sphericalangle 360°	134	2700	∅ 35 mm / 98 mm
OR003063	ORO-E14-C35-FL-CLARO-6W-DW	5902533196340	6W	60W	806lm \sphericalangle 360°	134	4000	∅ 35 mm / 98 mm
OR003065	ORO-E14-C35-FL-CLARO-FLAMI-6W-WW	5902533196364	6W	60W	806lm \sphericalangle 360°	134	2700	∅ 35 mm / 118 mm
OR003066	ORO-E14-C35-FL-CLARO-FLAMI-6W-DW	5902533196371	6W	60W	806lm \sphericalangle 360°	134	4000	∅ 35 mm / 118 mm
OR003019	ORO-E14-C35-FL-CLARO-FLAMI-4W-WW	5902533190584	4W	38W	440lm \sphericalangle 360°	110	2700	∅ 35 mm / 118 mm
OR003067	ORO-E14-C35-FL-CLARO-FLAMI-4W-DW	5902533196555	4W	38W	440lm \sphericalangle 360°	110	4000	∅ 35 mm / 118 mm






E27 CRYSTAL

SVĚTLNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	□	lm/W	K	±
ORO04049	ORO-E27-DA108-FL-CRYSTAL-4W-WW	5902533192366	4W	33W	360lm ± 360°	F	90	2200	∅ 108 mm / 140 mm






E27 / E14 ROTO

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK


Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	□	lm/W	K	±
ORO04137	ORO-E27-G125-FL-ROTO-10,5W-WW	5902533196432	10,5W	100W	1520lm \approx 360°	D	145	2700	∅ 125 mm / 170 mm
ORO04028	ORO-E27-FL-ROTO-6W-WW	5902533190607	6W	45W	550lm \approx 360°	F	92	2700	∅ 60 mm / 108 mm
ORO03064	ORO-E14-C35-FL-ROTO-6W-WW	5902533196357	6W	57W	750lm \approx 360°	E	125	2700	∅ 35 mm / 98 mm














GU10 WI-FI DRIVE

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	lm/W	K	↕
ORO31003	ORO-GU10-WIFI-DRIVE-5,5W-RGBW	5902533197415	5,5W	39W	350lm \sphericalangle 120°	64	RGB+3000-6500K 	∅ 50 mm / 56 mm

IN 220-240V 50Hz	 110°	 25 000 h	15 000 ON OFF
		40 °C -20 	A1G 



 Google Assistant
 amazon alexa



GU10 PREMIUM

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	lm/W	K	±
OR001052	ORO-PREMIUM-GU10-7W-XP-WW	5902533195824	7W	65W	616lm ± 120°	88	3000	∅ 50 mm / 57 mm
OR001053	ORO-PREMIUM-GU10-7W-XP-DW	5902533195831	7W	65W	616lm ± 120°	88	4000	∅ 50 mm / 57 mm
OR001054	ORO-PREMIUM-GU10-7W-XP-CW	5902533195848	7W	65W	616lm ± 120°	88	6500	∅ 50 mm / 57 mm

IN 220-240V 50Hz	100°	30 000 h	20 000 ON OFF
		40 °C -20	AIG F

5
years
warranty



GU10 ATOS DIMM

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK



Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	lm/W	K	±
ORO01065	ORO-ATOS-GU10-5W-WW-DIMM	5902533195886	5W	41W	365lm < 120°	73	3000	∅ 50 mm / 56 mm
ORO01066	ORO-ATOS-GU10-5W-DW-DIMM	5902533195893	5W	41W	365lm < 120°	73	4000	∅ 50 mm / 56 mm
ORO01067	ORO-ATOS-GU10-5W-CW-DIMM	5902533195909	5W	41W	365lm < 120°	73	6500	∅ 50 mm / 56 mm

Světelné zdroje spolupracují se stmívači určenými ke stmívání LED zdrojů napájených síťovým napětím 230 V

Svetelné zdroje spolupracujú so stmievačom určeným na stmievanie LED zdrojov napájaných sieťovým napätím 230 V

A fényforrás kompatibilis a 230 V-os hálózatról táplált LED-es fényforrások tompítására tervezett fényerőszabályozókkal.

- KONTAKT SIMON DS9L.01/11 + BMS9L.01/21
- OSPEL LP-8GL2/M/00





GU10 HERA

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	lm/W	K	±
ORO01041	ORO-GU10-HERA-8W-II-WW	5901549640588	8W	72W	680lm \times 120°	85	3000	∅ 50 mm / 56 mm
ORO01013	ORO-GU10-HERA-8W-II-DW	5902533190119	8W	72W	680lm \times 120°	85	4000	∅ 50 mm / 56 mm
ORO01017	ORO-GU10-HERA-8W-II-CW	5901549640595	8W	72W	680lm \times 120°	85	6500	∅ 50 mm / 56 mm


IN 220-240V 50Hz	\angle 120°	 15 000 h	20 000 ON OFF
		40 °C -15	A I G F



GU10 LUPO

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	lm/W	K	±
ORO01050	ORO-GU10-LUPO-7W-WW-II	5902533194537	7W	48W	510lm \sphericalangle 90°	73	3000	∅ 50 mm / 55 mm
ORO01042	ORO-GU10-LUPO-7W-DW-II	5902533193677	7W	48W	510lm \sphericalangle 90°	73	4000	∅ 50 mm / 55 mm
ORO01051	ORO-GU10-LUPO-7W-CW-II	5902533194544	7W	48W	510lm \sphericalangle 90°	73	6500	∅ 50 mm / 55 mm






GU10 TOTO

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	lm/W	K	±
OR001062	ORO-GU10-TOTO-6,5W-WW	5902533198658	6,5W	47W	430lm \leq 120°	66	3000	∅ 50 mm / 56 mm
OR001063	ORO-GU10-TOTO-6,5W-DW	5902533198665	6,5W	47W	430lm \leq 120°	66	4000	∅ 50 mm / 56 mm
OR001064	ORO-GU10-TOTO-6,5W-CW	5902533198672	6,5W	47W	430lm \leq 120°	66	6500	∅ 50 mm / 56 mm
OR001059	ORO-GU10-TOTO-5W-WW	5902533198627	5W	37W	330lm \leq 120°	66	3000	∅ 50 mm / 55 mm
OR001060	ORO-GU10-TOTO-5W-DW	5902533198634	5W	37W	330lm \leq 120°	66	4000	∅ 50 mm / 55 mm
OR001061	ORO-GU10-TOTO-5W-CW	5902533198641	5W	37W	330lm \leq 120°	66	6500	∅ 50 mm / 55 mm
OR001001	ORO-GU10-TOTO-3W-WW	5901752711389	3W	26W	200lm \leq 120°	66	3000	∅ 50 mm / 55 mm
OR001058	ORO-GU10-TOTO-3W-DW	5902533198610	3W	26W	200lm \leq 120°	66	4000	∅ 50 mm / 55 mm
OR001002	ORO-GU10-TOTO-3W-CW	5901752711396	3W	26W	200lm \leq 120°	66	6500	∅ 50 mm / 55 mm





GU10 COLOR

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	lm/W	K	±
ORO01048	ORO-GU10-SMD-BLUE	5902533193899	1W	12W	50lm × 120°	50	BLUE	∅ 50 mm / 55 mm
ORO01048	ORO-GU10-SMD-GREEN	5902533193905	1W	12W	50lm × 120°	50	GREEN	∅ 50 mm / 55 mm
ORO01047	ORO-GU10-SMD-RED	5902533193882	1W	12W	50lm × 120°	50	RED	∅ 50 mm / 55 mm


IN 220-240V 50Hz	120°	15 000 h	20 000 ON OFF
		40 °C -15	AIG



GU10 D35

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	lm/W	K	±
OR001044	ORO-GU10-D35-1,8W-WW	5902533193691	1,8W	19W	130lm \sphericalangle 120°	72	3000	∅ 35mm / 46 mm
OR001045	ORO-GU10-D35-1,8W-DW	5902533193707	1,8W	19W	130lm \sphericalangle 120°	72	4000	∅ 35mm / 46 mm
OR001046	ORO-GU10-D35-1,8W-CW	5902533193714	1,8W	19W	130lm \sphericalangle 120°	72	6500	∅ 35mm / 46 mm






MR16

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	lm/W	K	±
ORO29002	ORO-MR16-SIX-6W-WW	5901752712164	6W	45W	410lm < 120°	68	3000	∅ 50 mm / 55 mm
ORO29007	ORO-MR16-SIX-6W-DW	5902533193721	6W	45W	410lm < 120°	68	4000	∅ 50 mm / 55 mm
ORO29001	ORO-MR16-SIX-6W-CW	5901752712157	6W	45W	410lm < 120°	68	6500	∅ 50 mm / 55 mm
ORO29008	ORO-MR16-4W-WW	5902533194209	4W	27W	210lm < 120°	52	3000	∅ 50 mm / 52 mm
ORO29009	ORO-MR16-4W-DW	5902533194216	4W	27W	210lm < 120°	52	4000	∅ 50 mm / 52 mm
ORO29010	ORO-MR16-4W-CW	5902533194223	4W	27W	210lm < 120°	52	6500	∅ 50 mm / 52 mm






MR11

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	lm/W	K	±
ORO02003	ORO-MR11-1,8W-WW	5902533193745	1,8W	19W	130lm \sphericalangle 120°	72	3000	∅ 35mm / 40 mm
ORO02004	ORO-MR11-1,8W-DW	5902533193752	1,8W	19W	130lm \sphericalangle 120°	72	4000	∅ 35mm / 40 mm
ORO02005	ORO-MR11-1,8W-CW	5902533193769	1,8W	19W	130lm \sphericalangle 120°	72	6500	∅ 35mm / 40 mm







G4

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	▷	lm/W	K	⊕
ORO24001	ORO-G4-1,5W-WW	5902533191727	1,5W	15W	140lm \sphericalangle 360°	F	93	3000	20 mm / 30 mm / 5 mm
ORO24002	ORO-G4-1,5W-CW	5902533191734	1,5W	15W	140lm \sphericalangle 360°	F	93	6500	20 mm / 30 mm / 5 mm
ORO24006	ORO-G4-OLI-1W-WW *	5901752712737	1W	12W	100lm \sphericalangle 120°	F	100	3000	∅ 10 mm / 35 mm
ORO24011	ORO-G4-OLI-1,5W-DW *	5902533193660	1,5W	12W	100lm \sphericalangle 120°	G	67	4000	∅ 10 mm / 35 mm
ORO24007	ORO-G4-OLI-1W-CW *	5901752712744	1W	12W	100lm \sphericalangle 120°	F	100	6500	∅ 10 mm / 35 mm

IN 12 V 50Hz	180°	360° *	15 000 h	20 000 ON OFF
		40 °C -15	AIG F	AIG G



G9 PREMIUM

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	lm/W	K	±
ORO05021	ORO-G9-PREMIUM-4W-WW	5902533197460	4W	40W	470lm \sphericalangle 360°	117	3000	∅ 14mm / 56 mm
ORO05022	ORO-G9-PREMIUM-4W-DW	5902533197477	4W	40W	470lm \sphericalangle 360°	117	4000	∅ 14mm / 56 mm
ORO05023	ORO-G9-PREMIUM-4W-CW	5902533197484	4W	40W	470lm \sphericalangle 360°	117	6500	∅ 14mm / 56 mm

IN 220-240V 50Hz	\sphericalangle 320°	 30 000 h	20 000 ON OFF
		40 °C -20	A ↑ G E


5 years warranty



G9 PETIT

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	lm/W	K	±
ORO05024	ORO-G9-PETIT-4,8W-WW	5902533197491	4,8W	50W	630lm < 360°	131	3000	∅ 14mm / 56 mm
ORO05025	ORO-G9-PETIT-4,8W-DW	5902533197507	4,8W	50W	630lm < 360°	131	4000	∅ 14mm / 56 mm
ORO05026	ORO-G9-PETIT-4,8W-CW	5902533197514	4,8W	50W	630lm < 360°	131	6500	∅ 14mm / 56 mm






G9 SEDI / APLA

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	lm/W	K	±
OR005030	ORO-G9-SEDI-4W-WW-II	5902533197705	4W	40W	470lm \sphericalangle 360°	117	3000	19mm / 56 mm
OR005031	ORO-G9-SEDI-4W-DW-II	5902533197712	4W	40W	470lm \sphericalangle 360°	117	4000	19mm / 56 mm
OR005032	ORO-G9-SEDI-4W-CW-II	5902533197729	4W	40W	470lm \sphericalangle 360°	117	6500	19mm / 56 mm
OR005027	ORO-G9-APLA-3,5W-WW-II	5902533197675	3,5W	36W	410lm \sphericalangle 360°	117	3000	17mm / 50 mm
OR005028	ORO-G9-APLA-3,5W-DW-II	5902533197682	3,5W	36W	410lm \sphericalangle 360°	117	4000	17mm / 50 mm
OR005029	ORO-G9-APLA-3,5W-CW-II	5902533197699	3,5W	36W	410lm \sphericalangle 360°	117	6500	17mm / 50 mm






G9 OLI

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE FÉNYFORRÁSOK

Index	Name	EAN	P LED	P	Φ	lm/W	K	±
ORO05033	ORO-G9-OLI-3W-WW-II	5902533198252	3W	32W	350lm \sphericalangle 360°	117	3000	∅ 16mm / 50 mm
ORO05034	ORO-G9-OLI-3W-DW-II	5902533198269	3W	32W	350lm \sphericalangle 360°	117	4000	∅ 16mm / 50 mm
ORO05035	ORO-G9-OLI-3W-CW-II	5902533198276	3W	32W	350lm \sphericalangle 360°	117	6500	∅ 16mm / 50 mm





E14/E27



E14/GU10



E27/E14




E27/GU10



GU10

+ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO TARTOZÉKOK

Index	Name	EAN	
ORO14001	ORO-ADAPTER-E14/E27	5901752717367	<i>Adaptér E14 - E27 / Adaptér E14 - E27 / Adapté E14 - E27</i>
ORO14002	ORO-ADAPTER-E14/GU10	5901752717374	<i>Adaptér E14 - GU10 / Adaptér E14 - GU10 / Adapté E14 - GU10</i>
ORO14003	ORO-ADAPTER-E27/E14	5901752717381	<i>Adaptér E27 - E14 / Adaptér E27 - E14 / Adapté E27 - E14</i>
ORO14005	ORO-ADAPTER-E27/GU10	5901752717404	<i>Adaptér E27 - GU10 / Adaptér E27 - GU10 / Adapté E27 - bGU10</i>
ORO14006	ORO-GNIAZDO-GU10	5901752717411	<i>Patice GU10 / Pätica GU10 / GU10 foglalat</i>



T8 GLASS POWER



LED TRUBICE LED TRUBICE LED CSÖVEK


Index	Name	EAN	P LED	Φ	lm/W	K	±
ORO17039	ORO-GLASS-POWER-T8-60-9W-DW	5902533196135	9W	1350lm ± 360°	150	4000	588 mm / ø 26 mm
ORO17040	ORO-GLASS-POWER-T8-60-9W-CW	5902533196142	9W	1350lm ± 360°	150	6500	588 mm / ø 26 mm
ORO17023	ORO-GLASS-POWER-T8-120-18W-DW	5902533194681	18W	2700lm ± 360°	150	4000	1200 mm / ø 26 mm
ORO17024	ORO-GLASS-POWER-T8-120-18W-CW	5902533194698	18W	2700lm ± 360°	150	6500	1200 mm / ø 26 mm
ORO17025	ORO-GLASS-POWER-T8-150-24W-DW	5902533194704	24W	3600lm ± 360°	150	4000	1500 mm / ø 26 mm
ORO17026	ORO-GLASS-POWER-T8-150-24W-CW	5902533194711	24W	3600lm ± 360°	150	6500	1500 mm / ø 26 mm

+ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO TARTOZÉKOK



Index	Name	EAN	
ORO17022	ORO-STARTER-T8	5902533194551	Startér pro LED trubice / Štartér na LED trubice / Indító LED-csővekhez





T8 GLASS

LED TRUBICE LED TRUBICE LED CSÖVEK

Index	Name	EAN	P LED	Φ	lm/W	K	±
ORO17035	ORO-T8-60-GLASS-DW-II	5902533195213	9W	1125lm ± 360°	125	4000	588 mm / ø 26 mm
ORO17034	ORO-T8-60-GLASS-CW-II	5902533195206	9W	1125lm ± 360°	125	6500	588 mm / ø 26 mm
ORO17037	ORO-T8-120-GLASS-DW-II	5902533195237	18W	2250lm ± 360°	125	4000	1200 mm / ø 26 mm
ORO17036	ORO-T8-120-GLASS-CW-II	5902533195220	18W	2250lm ± 360°	125	6500	1200 mm / ø 26 mm
ORO17038	ORO-T8-150-GLASS-DW-II	5902533195244	24W	3000lm ± 360°	125	4000	1500 mm / ø 26 mm
ORO17033	ORO-T8-150-GLASS-CW-II	5902533195190	24W	3000lm ± 360°	125	6500	1500 mm / ø 26 mm


+ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO TARTOZÉKOK



Index	Name	EAN	
ORO17022	ORO-STARTER-T8	5902533194551	Startér pro LED trubice / Štartér na LED trubice / Indító LED-csővekhez

IN 220-240V 50Hz	300°	25 000 h	20 000 ON OFF
		40 °C -15	A1G E

<h1>3</h1> <p>years warranty</p>



T8 BASIC


LED TRUBICE LED TRUBICE LED CSÖVEK

Index	Name	EAN	P LED	Φ	K	↕
ORO17041	ORO-T8-60-BASIC-9W-DW-III	5902533199198	9W	900lm \approx 360°	4000	600 mm / \varnothing 26 mm
ORO17042	ORO-T8-60-BASIC-9W-CW-III	5902533199204	9W	900lm \approx 360°	6500	600 mm / \varnothing 26 mm
ORO17043	ORO-T8-120-BASIC-18W-DW-III	5902533199211	18W	1825lm \approx 360°	4000	1200 mm / \varnothing 26 mm
ORO17044	ORO-T8-120-BASIC-18W-CW-III	5902533199228	18W	1825lm \approx 360°	6500	1200 mm / \varnothing 26 mm
ORO17046	ORO-T8-150-BASIC-22W-DW-III	5902533199242	22W	2250lm \approx 360°	4000	1500 mm / \varnothing 26 mm
ORO17045	ORO-T8-150-BASIC-22W-CW-III	5902533199235	22W	2250lm \approx 360°	6500	1500 mm / \varnothing 26 mm

+ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRÍSLUŠENSTVO TARTOZÉKOK



Index	Name	EAN	
ORO17022	ORO-STARTER-T8	5902533194551	Startér pro LED trubice / Štartér na LED trubice / Indító LED-csővekhez





LCOB SET



LED PÁSKY LED PÁSY LED SZALAGOK

1 x LED PÁSEK LED PÁS LED-CSÍK

1 x ZDROJ NAPÁJENÍ ZDROJ TÁPEGYSÉG

1 x DÁLKOVÝ OVLÁDAČ DIALKOVÝ
OVLÁDAČ TÁVIRÁNYÍTÓ



Index	Name	EAN	P LED	Φ	IP	K	±
ORO09085	ORO-STRIP-320L-LCOB-NWD-DW-SET	5902533199501	7,8W/1m 17,5W/5m	820lm/1m ∠ 120°	20	4000-4500	8 mm / 5 m



LCOB

LED PÁSKY LED PÁSY LED SZALAGOK



Index	Name	EAN	P LED	Φ	IP	K	±
ORO09082	ORO-STRIP-320L-LCOB-2835-NWD-WW-8MM	5902533199327	8,7W/1m 19W/5m	870lm/1m ∠ 120°	20	2800-3200	8 mm / 5 m
ORO09083	ORO-STRIP-320L-LCOB-2835-NWD-DW-8MM	5902533199334	8,7W/1m 19W/5m	870lm/1m ∠ 120°	20	4000-4500	8 mm / 5 m
ORO09084	ORO-STRIP-320L-LCOB-2835-NWD-CW-8MM	5902533199341	8,7W/1m 19W/5m	870lm/1m ∠ 120°	20	6000-6500	8 mm / 5 m












CCT

LED PÁSKY LED PÁSY LED SZALAGOK

Index	Name	EAN	P LED	Φ	IP	K	
ORO09078	ORO-STRIP-600L-2835-NWD-WW-CW	5902533195534	15,3W/1m 30W/5m	1650lm/1m \times 120°	20	3000-4000 -6500 	10 mm / 5 m

 50 mm	strip/strip 12V DC	 120°	 120/m	25 000 ON OFF
		45 °C -20 	A 1 G 	

3 years warranty

 50 000 h



CCT SET

LED PÁSKY LED PÁSY LED SZALAGOK

1 x LED PÁSEK LED PÁS LED-CSÍK

+

1 x ZDROJ NAPÁJENÍ ZDROJ TÁPEGYSÉG

+

1 x DÁLKOVÝ OVLÁDAČ DIALKOVÝ
OVLÁDAČ TÁVIRÁNYÍTÓ

Index	Name	EAN	P LED	Φ	IP	K	↕
ORO09086	ORO-STRIP-600L-SMD-NWD-CCT-SET	5902533199518	4,5W/1m 17,5W/5m	450lm/1m ∠ 120°	20	3000-4000 -6500 	10 mm / 5 m



50 mm	IN 220-240V 50Hz	strip/strip 12V DC	120°	120/m	15 000 h
12 500			40 °C -25		



3 years warranty



HIGH CRI

LED PÁSKY LED PÁSY LED SZALAGOK

Index	Name	EAN	P LED	Φ	IP	K	±
ORO09076	ORO-STRIP-600L-2835-NWD-HIGH-CRI-DW	5902533195428	15,3W/1m 30W/5m	1400lm/1m ∠ 120°	20	4000-4500 	8 mm / 5 m
ORO09077	ORO-STRIP-600L-2835-NWD-HIGH-CRI-CW	5902533195435	15,3W/1m 30W/5m	1400lm/1m ∠ 120°	20	6000-6500 	8 mm / 5 m













300 5630

LED PÁSKY LED PÁSY LED SZALAGOK

Index	Name	EAN	P LED	Φ	IP	K	±
ORO09008	ORO-STRIP-300L-SMD-5630-WD-WW	5901549640120	10,8W/1m 40W/5m	1160lm/1m ∠ 120°	64 *	2800-3200 	10 mm / 5 m
ORO09009	ORO-STRIP-300L-SMD-5630-WD-CW	5901549640137	10,8W/1m 40W/5m	1160lm/1m ∠ 120°	64 *	6000-6500 	10 mm / 5 m
ORO09051	ORO-STRIP-300L-SMD-5630-NWD-WW	5901752719576	10,8W/1m 40W/5m	1160lm/1m ∠ 120°	20	2800-3200 	10 mm / 5 m
ORO09003	ORO-STRIP-300L-SMD-5630-NWD-DW	5901752718876	10,8W/1m 40W/5m	1160lm/1m ∠ 120°	20	4000-4500 	10 mm / 5 m
ORO09050	ORO-STRIP-300L-SMD-5630-NWD-CW	5901752719569	10,8W/1m 40W/5m	1160lm/1m ∠ 120°	20	6000-6500 	10 mm / 5 m

 50 mm	strip/strip 12V DC	 120°	 60/m	 15 000 h
12 500 ON OFF			40 °C -20	







 IP64*
--




300 2835

LED PÁSKY LED PÁSY LED SZALAGOK

Index	Name	EAN	P LED	Φ	IP	K	±
ORO09056	ORO-STRIP-300L-SMD-2835-WD-WW-8MM	5901752719965	8,4W/1m 22W/5m	870lm/1m ∠ 120°	64 *	2800-3200 	8 mm / 5 m
ORO09010	ORO-STRIP-300L-SMD-2835-WD-CW-8MM	5901752710085	8,4W/1m 22W/5m	870lm/1m ∠ 120°	64 *	6000-6500 	8 mm / 5 m
ORO09012	ORO-STRIP-300L-SMD-2835-NWD-WW-8MM	5901752712096	8,4W/1m 22W/5m	870lm/1m ∠ 120°	20	2800-3200 	8 mm / 5 m
ORO09057	ORO-STRIP-300L-SMD-2835-NWD-DW-8MM	5902533193509	8,4W/1m 22W/5m	870lm/1m ∠ 120°	20	4000-4500 	8 mm / 5 m
ORO09011	ORO-STRIP-300L-SMD-2835-NWD-CW-8MM	5901752712072	8,4W/1m 22W/5m	870lm/1m ∠ 120°	20	6000-6500 	8 mm / 5 m

 50 mm	strip/strip 12V DC	 120°	 60/m	 15 000 h
12 500 ON OFF			40 °C -20	A 1 G E








 IP64*
--



600 2835

LED PÁSKY LED PÁSY LED SZALAGOK

Index	Name	EAN	P LED	Φ	IP	K	±
ORO09053	ORO-STRIP-600L-SMD-2835-WD-WW-8MM	5901752719590	14,4W/1m 42W/5m	1470lm/1m ≪ 120°	64 *	2800-3200 	8 mm / 5 m
ORO09055	ORO-STRIP-600L-SMD-2835-WD-CW-8MM	5901752719903	14,4W/1m 42W/5m	1470lm/1m ≪ 120°	64 *	6000-6500 	8 mm / 5 m
ORO09052	ORO-STRIP-600L-SMD-2835-NWD-WW-8MM	5901752719583	14,4W/1m 42W/5m	1470lm/1m ≪ 120°	20	2800-3200 	8 mm / 5 m
ORO09058	ORO-STRIP-600L-SMD-2835-NWD-DW-8MM	5902533193516	14,4W/1m 42W/5m	1470lm/1m ≪ 120°	20	4000-4500 	8 mm / 5 m
ORO09054	ORO-STRIP-600L-SMD-2835-NWD-CW-8MM	5901752719897	14,4W/1m 42W/5m	1470lm/1m ≪ 120°	20	6000-6500 	8 mm / 5 m




 25 mm	strip/strip 12V DC	 120°	 120/m	 15 000 h
12 500 ON OFF			40 °C -20	







 IP64*
--



120 2835

LED PÁSKY LED PÁSY LED SZALAGOK





Index	Name	EAN	P LED	Φ	IP	K	\oplus
ORO09079	ORO-STRIP-SMD-2835-120L-NWD-WW-8MM-50M	5902533196043	14,4W/1m 42W/5m	1470lm/1m \approx 120°	20	2800-3200 	8 mm / 50 m
ORO09080	ORO-STRIP-SMD-2835-120L-NWD-DW-8MM-50M	5902533196050	14,4W/1m 42W/5m	1470lm/1m \approx 120°	20	4000-4500 	8 mm / 50 m
ORO09081	ORO-STRIP-SMD-2835-120L-NWD-CW-8MM-50M	5902533196067	14,4W/1m 42W/5m	1470lm/1m \approx 120°	20	6000-6500 	8 mm / 50 m









 25 mm	strip/strip 12V DC	 120°	 120/m	 15 000 h
12 500 ON OFF			40 °C -20	A T G E



2835 50M

LED PÁSKY LED PÁSY LED SZALAGOK

Index	Name	EAN	P LED	Φ	IP	K	
ORO09059	ORO-STRIP-SMD-2835-NWD-WW-8MM-50M	5902533193608	8,4W/1m 22W/5m	870lm/1m \llcorner 120°	20	2800-3200 	8 mm / 50 m
ORO09060	ORO-STRIP-SMD-2835-NWD-DW-8MM-50M	5902533193615	8,4W/1m 22W/5m	870lm/1m \llcorner 120°	20	4000-4500 	8 mm / 50 m
ORO09061	ORO-STRIP-SMD-2835-NWD-CW-8MM-50M	5902533193622	8,4W/1m 22W/5m	870lm/1m \llcorner 120°	20	6000-6500 	8 mm / 50 m










 50 mm	strip/strip 12V DC	 120°	 60/m	 15 000 h
12 500 ON OFF			40 °C -20 	




COLOUR

LED PÁSKY LED PÁSY LED SZALAGOK

Index	Name	EAN	P LED	Φ	IP	K	±
ORO09019	ORO-STRIP-300L-SMD-WD-NB-BP-8mm *	5901752715127	8,4W/1m 22W/5m	90lm/1m ∠ 120°	64 *	BLUE	8 mm / 5 m
ORO09021	ORO-STRIP-300L-SMD-WD-ZL-BP-8mm *	5901752715158	8,4W/1m 22W/5m	90lm/1m ∠ 120°	64 *	GREEN	8 mm / 5 m
ORO09070	ORO-STRIP-600L-2835-NWD-LEMON-YELLOW	5902533195367	13,1W/1m 40W/5m	90lm/1m ∠ 120°	20	YELLOW	10 mm / 5 m
ORO09071	ORO-STRIP-600L-2835-NWD-VIOLET	5902533195374	13,1W/1m 40W/5m	90lm/1m ∠ 120°	20	VIOLET	10 mm / 5 m
ORO09072	ORO-STRIP-600L-2835-NWD-SKY-BLUE	5902533195381	13,1W/1m 40W/5m	90lm/1m ∠ 120°	20	BLUE	10 mm / 5 m
ORO09073	ORO-STRIP-600L-2835-NWD-GRASS-GREEN	5902533195398	13,1W/1m 40W/5m	90lm/1m ∠ 120°	20	GREEN	10 mm / 5 m
ORO09074	ORO-STRIP-600L-2835-NWD-BRIGHT-PINK	5902533195404	13,1W/1m 40W/5m	90lm/1m ∠ 120°	20	PINK	10 mm / 5 m






 25 mm	 50 mm *	strip/strip 12V DC	 120°	 60/m *	 120/m
 15 000 h	10 000 ON OFF			45 °C -20	














RGB

LED PÁSKY LED PÁSY LED SZALAGOK

Index	Name	EAN	P LED	Φ	IP	K	
ORO09030	ORO-STRIP-300L-SMD-RGB-NWD-BP *	5901752715394	10,8W/1m 42W/5m	330lm/1m \sphericalangle 120°	20	 RGB	8 mm / 5 m
ORO09033	ORO-STRIP-300L-SMD-RGB-WD-BP *	5901752715554	10,8W/1m 42W/5m	330lm/1m \sphericalangle 120°	64 *	 RGB	8 mm / 5 m
ORO09031	ORO-STRIP-150L-SMD-RGB-NWD-BP	5901752715400	6W/1m 26W/5m	85lm/1m \sphericalangle 120°	20	 RGB	8 mm / 5 m
ORO09032	ORO-STRIP-150L-SMD-RGB-WD-BP	5901752715530	6W/1m 26W/5m	85lm/1m \sphericalangle 120°	64 *	 RGB	8 mm / 5 m

 50 mm*	 100 mm	strip/strip 12V DC	 120°	 36/m 60/m	 15 000 h
12 500 ON OFF			40 °C -15		

WW NW CW	
CCT	IP64*



WI-FI DRIVE SET

LED PÁSKY LED PÁSY LED SZALAGOK

1 x LED PÁSEK LED PÁS LED-CSÍK

+

1 x ZDROJ NAPÁJENÍ ZDROJ TÁPEGYSÉG


+


1 x DÁLKOVÝ OVLÁDAČ DIALKOVÝ OVLÁDAČ TÁVIRÁNYÍTÓ

Index	Name	EAN	P LED	Φ	IP	K	↕
ORO31004	ORO-STRIP-5050-NWD-WIFI-DRIVE-RGBW-SET	5902533197422	6,6W/1m 18W/5m	500lm/1m × 120°	20	RGB+3000-6500K 	10 mm / 3 m

 100 mm	IN 220-240V 50Hz	strip/strip 12V DC	 120°
 60/m	 30 000 h	15 000 ON OFF	
	45 °C -35	A1G	

3 years warranty	WW NW CW CCT
-------------------------------	------------------------





RGBW SET

LED PÁSKY LED PÁSY LED SZALAGOK

1 x LED PÁSEK LED PÁS LED-CSÍK



+

1 x ZDROJ NAPÁJENÍ ZDROJ TÁPEGYSÉG

+

1 x DÁLKOVÝ OVLÁDAČ DIALKOVÝ
OVLÁDAČ TÁVIRÁNYÍTÓ

Index	Name	EAN	P LED	Φ	IP	K	↕
ORO09062	ORO-STRIP-300L-RGBW-NWD-SET	5902533194407	12W/1m 42W/5m	180lm/1m × 120°	20	RGB+3000-6500K 	10 mm / 5 m





REMOTE

OVĽADÁNÍ LED PÁSKU OVLÁDANIE PRE LED PÁSY LED SZALAGOK VEZÉRLÉSE

Index	Name	EAN	DC	W	I	↕
ORO20028	ORO-REMOTE-DUAL-WHITE-4-ZONE	5902533197361	12-24V	12V < 216W / 24V < 432W	18A / 3x6A	330 mm / 167 mm / 20 mm
ORO20026	ORO-REMOTE-RGBW-4-ZONE	5902533195985	12-24V	12V < 216W / 24V < 432W	18A / 3x6A	330 mm / 167 mm / 20 mm

Produkt kompatibilní s LS CONTROLLER 5IN1 / Produkt kompatibilný s LS CONTROLLER 5IN1 / Termékkel kompatibilis LS CONTROLLER 5IN1




CONTROLLER 5 IN 1

OVĽADÁNÍ LED PÁSKU OVLÁDANIE PRE LED PÁSY LED SZALAGOK VEZÉRLÉSE

Index	Name	EAN	DC	W	I	⊕
ORO20030	LS CONTROLLER 5IN1	5902533199945	12-24V	12V < 180W / 24V < 360W	max 15A / 6A channel	124 mm / 38 mm / 23 mm

Produkt kompatibilní s REMOTE / Produkt kompatibilný s REMOTE / Termékkel kompatibilis REMOTE





CONTROLLER

OVLÁDÁNÍ LED PÁSKU OVLÁDANIE PRE LED PÁSY LED SZALAGOK VEZÉRLÉSE

Index	Name	EAN	DC	W	I	↕
ORO20009	ORO-STEROWNIK-RGB-1	5901752716506	12-24V	12V < 72W / 24V < 72W	6A / 3A	50 mm x 35 mm x 22 mm 84 mm x 52 mm x 7 mm



GRB

IR



AMPLIFIER

ZESILOVAČ ZOSILŇOVAČ ERŐSÍTŐ

Index	Name	EAN	DC	W	I	⊕
ORO20029	ORO-WZMACNIACZ-RGBW	5902533197378	12-24V	12V < 144W / 24V < 144W	12A / 6A	83 mm x 64 mm x 24 mm





PROFIL SET UNI IN

PROFIL PROFIL PROFIL

1 x PROFIL UNI/IN UNI/IN PROFIL UNI/IN PROFIL

+

2 x POKRÝT KRYT BORÍTÓ

+

1 x ODSŤÍN SLIDE/CLICK KRYT SLIDE/CLICK SLIDE/CLICK ÁRNYÉK



SLIDE



CLICK

Index	Name	EAN	↕	Material	Colour
ORO32019	ORO-PROFIL-UNI-IN-1M-S-SET	5902533197989	1 m	ALU neeloxované prírodná anóda termézetes anód	
ORO32020	ORO-PROFIL-UNI-IN-2M-S-SET	5902533197996	2 m	ALU neeloxované prírodná anóda termézetes anód	
ORO32025	ORO-PROFIL-UNI-IN-WHITE-1M-S-SET	5902533198047	1 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve	
ORO32026	ORO-PROFIL-UNI-IN-WHITE-2M-S-SET	5902533198054	2 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve	
ORO32031	ORO-PROFIL-UNI-IN-BLACK-1M-S-SET	5902533198108	1 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve	
ORO32032	ORO-PROFIL-UNI-IN-BLACK-2M-S-SET	5902533198115	2 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve	
ORO32038	ORO-PROFIL-UNI-IN-2M-C-SET	5902533198177	2 m	ALU neeloxované prírodná anóda termézetes anód	
ORO32041	ORO-PROFIL-UNI-IN-WHITE-2M-C-SET	5902533198207	2 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve	
ORO32044	ORO-PROFIL-UNI-IN-BLACK-2M-C-SET	5902533198238	2 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve	



PROFIL SET UNI OUT

PROFIL PROFIL PROFIL

- 1 x PROFIL UNI/OUT UNI/OUT PROFIL UNI/OUT PROFIL + 2 x POKRÝT KRYT BORÍTÓ
- + 1 x ODSTÍN SLIDE/CLICK KRYT SLIDE/CLICK SLIDE/CLICK ÁRNYÉK



SLIDE



CLICK

Index	Name	EAN	±	Material	Colour
ORO32021	ORO-PROFIL-UNI-OUT-1M-S-SET	5902533198009	1 m	ALU neeloxované prírodná anóda természetes anód	—
ORO32022	ORO-PROFIL-UNI-OUT-2M-S-SET	5902533198016	2 m	ALU neeloxované prírodná anóda természetes anód	—
ORO32027	ORO-PROFIL-UNI-OUT-WHITE-1M-S-SET	5902533198061	1 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve	□
ORO32028	ORO-PROFIL-UNI-OUT-WHITE-2M-S-SET	5902533198078	2 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve	□
ORO32033	ORO-PROFIL-UNI-OUT-BLACK-1M-S-SET	5902533198122	1 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve	■
ORO32034	ORO-PROFIL-UNI-OUT-BLACK-2M-S-SET	5902533198139	2 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve	■
ORO32039	ORO-PROFIL-UNI-OUT-2M-C-SET	5902533198184	2 m	ALU neeloxované prírodná anóda természetes anód	—
ORO32042	ORO-PROFIL-UNI-OUT-WHITE-2M-C-SET	5902533198214	2 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve	□
ORO32045	ORO-PROFIL-UNI-OUT-BLACK-2M-C-SET	5902533198245	2 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve	■



PROFIL SET UNI COR

PROFIL PROFIL PROFIL

1 x PROFIL UNI/COR UNI/COR PROFIL UNI/COR PROFIL + 2 x POKRÝT KRYT BORÍTÓ

+ 1 x ODSÍTÍN SLIDE/CLICK KRYT SLIDE/CLICK SLIDE/CLICK ÁRNYÉK



SLIDE



CLICK

Index	Name	EAN	↕	Material	Colour
OR032017	ORO-PROFIL-UNI-COR-1M-S-SET	5902533197965	1 m	ALU neeloxované prírodná anóda természetes anód	■
OR032018	ORO-PROFIL-UNI-COR-2M-S-SET	5902533197972	2 m	ALU neeloxované prírodná anóda természetes anód	■
OR032023	ORO-PROFIL-UNI-COR-WHITE-1M-S-SET	5902533198023	1 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve	□
OR032024	ORO-PROFIL-UNI-COR-WHITE-2M-S-SET	5902533198030	2 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve	□
OR032029	ORO-PROFIL-UNI-COR-BLACK-1M-S-SET	5902533198085	1 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve	■
OR032030	ORO-PROFIL-UNI-COR-BLACK-2M-S-SET	5902533198092	2 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve	■
OR032037	ORO-PROFIL-UNI-COR-2M-C-SET	5902533198160	2 m	ALU neeloxované prírodná anóda természetes anód	■
OR032040	ORO-PROFIL-UNI-COR-WHITE-2M-C-SET	5902533198191	2 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve	□
OR032043	ORO-PROFIL-UNI-COR-BLACK-2M-C-SET	5902533198221	2 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve	■

PROFIL

PROFIL PROFIL PROFIL

Index	Name	EAN	±	Material	Colour	
ORO11001	ORO-PROFIL-UNI-IN-1M	5901752715967	1 m	ALU neeloxované prírodná anóda természetes anód		
ORO11002	ORO-PROFIL-UNI-IN-2M	5901752715974	2 m	ALU neeloxované prírodná anóda természetes anód		
ORO11076	ORO-PROFIL-UNI-IN-WHITE-1M	5902533196715	1 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve		
ORO11077	ORO-PROFIL-UNI-IN-WHITE-2M	5902533196722	2 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve		
ORO11078	ORO-PROFIL-UNI-IN-BLACK-1M	5902533196739	1 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve		
ORO11079	ORO-PROFIL-UNI-IN-BLACK-2M	5902533196746	2 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve		
ORO11093	ORO-PROFIL-UNI-IN-NAT-1M	5902533197545	1 m	ALU neeloxované neanodizované nem anódozott		
ORO11094	ORO-PROFIL-UNI-IN-NAT-2M	5902533197552	2 m	ALU neeloxované neanodizované nem anódozott		
ORO11003	ORO-PROFIL-UNI-OUT-1M	5901752715981	1 m	ALU neeloxované prírodná anóda természetes anód		
ORO11004	ORO-PROFIL-UNI-OUT-2M	5901752715998	2 m	ALU neeloxované prírodná anóda természetes anód		
ORO11072	ORO-PROFIL-UNI-OUT-WHITE-1M	5902533196678	1 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve		
ORO11073	ORO-PROFIL-UNI-OUT-WHITE-2M	5902533196685	2 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve		
ORO11074	ORO-PROFIL-UNI-OUT-BLACK-1M	5902533196692	1 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve		
ORO11075	ORO-PROFIL-UNI-OUT-BLACK-2M	5902533196708	2 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve		
ORO11091	ORO-PROFIL-UNI-OUT-NAT-1M	5902533197521	1 m	ALU neeloxované neanodizované nem anódozott		
ORO11092	ORO-PROFIL-UNI-OUT-NAT-2M	5902533197538	2 m	ALU neeloxované neanodizované nem anódozott		
ORO11005	ORO-PROFIL-UNI-COR-1M	5901752716025	1 m	ALU neeloxované prírodná anóda természetes anód		
ORO11006	ORO-PROFIL-UNI-COR-2M	5901752715639	2 m	ALU neeloxované prírodná anóda természetes anód		
ORO11068	ORO-PROFIL-UNI-COR-WHITE-1M	5902533196630	1 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve		
ORO11069	ORO-PROFIL-UNI-COR-WHITE-2M	5902533196647	2 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve		
ORO11070	ORO-PROFIL-UNI-COR-BLACK-1M	5902533196654	1 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve		
ORO11071	ORO-PROFIL-UNI-COR-BLACK-2M	5902533196661	2 m	ALU natřeno práškovou barvou povrchovo upravené práškovou farbou porszórással festve		
ORO11095	ORO-PROFIL-UNI-COR-NAT-1M	5902533197569	1 m	ALU neeloxované neanodizované nem anódozott		
ORO11096	ORO-PROFIL-UNI-COR-NAT-2M	5902533197576	2 m	ALU neeloxované neanodizované nem anódozott		

Profily se prodávají bez stínidel
Profily sa predávajú bez difuzorov
A profilok árnyékolás nélkül kerülnek értékesítésre

Profily určené pro pásy do šířky 10 mm
Profily určené pre pásy do šírky 10 mm
Legfeljebb 10 mm széles szalagokhoz tervezett profilok

COVER

ODSTÍN TIEŇ ÁRNYÉK

Index	Name	EAN	↕	Material
OR011011	ORO-COVER-CLICK-1M	5901752718913	1 m	PMMA
OR011012	ORO-COVER-CLICK-2M	5901752718920	2 m	PMMA
OR011013	ORO-COVER-SLIDE-1M	5901752718937	1 m	PS
OR011014	ORO-COVER-SLIDE-2M	5901752718944	2 m	PS



CLICK



SLIDE

CAP

POKRÝT KRYT BORÍTÓ

Index	Name	EAN	Colour	Material
OR011007	ORO-CAP-UNI-IN/OUT	5901752716476	■	PS
OR011008	ORO-CAP-UNI-IN/OUT-O	5901752716483	■	PS
OR011009	ORO-CAP-UNI-COR-R	5901752716681	■	PS
OR011010	ORO-CAP-UNI-COR-L	5901752716698	■	PS
OR011085	ORO-CAP-UNI-IN/OUT-WHITE	5902533196920	□	PS
OR011086	ORO-CAP-UNI-IN/OUT-O-WHITE	5902533196937	□	PS
OR011083	ORO-CAP-UNI-COR-L-WHITE	5902533196906	□	PS
OR011084	ORO-CAP-UNI-COR-R-WHITE	5902533196913	□	PS
OR011089	ORO-CAP-UNI-IN/OUT-BLACK	5902533196968	■	PS
OR011090	ORO-CAP-UNI-IN/OUT-O-BLACK	5902533196975	■	PS
OR011087	ORO-CAP-UNI-COR-L-BLACK	5902533196944	■	PS
OR011088	ORO-CAP-UNI-COR-R-BLACK	5902533196951	■	PS



IN/OUT



IN/OUT-O



COR-R



COR-L

CONNECT

KONEKTOR KONEKTOR CSATLAKOZÓ

Index	Name	EAN
ORO28008	ORO-CONNECT1-8mm	5901752716957
ORO28009	ORO-CONNECT1-10mm	5901752716964
ORO28001	ORO-CONNECT2-10mm	5901752715882
ORO28002	ORO-CONNECT2-8mm	5901752715899
ORO28006	ORO-CONNECT3-8mm	5901752716933
ORO28007	ORO-CONNECT3-10mm	5901752716940



Konektory určené pro pásy s bílou barvou světla
Konektory určené pre pásiky s bielou farbou svetla
Fehér fénycsíkhoz tervezett csatlakozók

CONNECT CCT

KONEKTOR KONEKTOR CSATLAKOZÓ

Index	Name	EAN
ORO28016	ORO-CONNECT1-CCT	5902533196104
ORO28017	ORO-CONNECT2-CCT	5902533196111
ORO28018	ORO-CONNECT3-CCT	5902533196128



Konektory určené pro pásy s měnitelnou teplotou barvy
Konektory určené pre LED pásy s premenlivou farebnou svetla
Színhőmérséklet-változtató csíkokhoz tervezett csatlakozók

CONNECT RGB

KONEKTOR KONEKTOR CSATLAKOZÓ

Index	Name	EAN
ORO28012	ORO-CONNECT4-RGB	5901752719736
ORO28010	ORO-CONNECT5-RGB	5901752716971
ORO28011	ORO-CONNECT6-RGB	5901752716988
ORO28013	ORO-CONNECT4-RGBW	5902533196074
ORO28014	ORO-CONNECT5-RGBW	5902533196081
ORO28015	ORO-CONNECT6-RGBW	5902533196098



Konektory určené pro RGB a RGBW pásky
Konektory určené pre RGB a RGBW pásiky
RGB és RGBW csíkokhoz tervezett csatlakozók


CONNECT LCOB

KONEKTOR KONEKTOR CSATLAKOZÓ

Index	Name	EAN
ORO28019	ORO-CONNECT1-LCOB-8mm	5902533199525
ORO28020	ORO-CONNECT2-LCOB-8mm	5902533199532
ORO28023	ORO-CONNECT3-LCOB-8mm	5902533199563
ORO28021	ORO-CONNECT-L-LCOB-8mm	5902533199549
ORO28022	ORO-CONNECT-T-LCOB-8mm	5902533199556



Konektory určené pro LCOB pásky
Konektory určené pre LCOB pásiky
LCOB csíkokhoz tervezett csatlakozók



CONNECT X

KONEKTOR KONEKTOR CSATLAKOZÓ

Index	Name	EAN
ORO28027	ORO-CONNECT-X-8mm	5902533199600
ORO28028	ORO-CONNECT-X-10mm	5902533199617
ORO28029	ORO-CONNECT-X-RGB	5902533199624





CONNECT L

KONEKTOR KONEKTOR CSATLAKOZÓ

Index	Name	EAN
ORO28024	ORO-CONNECT-L-8mm	5902533199570
ORO28025	ORO-CONNECT-L-10mm	5902533199587
ORO28026	ORO-CONNECT-L-RGB	5902533199594






CONNECT T

KONEKTOR KONEKTOR CSATLAKOZÓ

Index	Name	EAN
ORO28030	ORO-CONNECT-T-8mm	5902533199631
ORO28031	ORO-CONNECT-T-10mm	5902533199648
ORO28032	ORO-CONNECT-T-RGB	5902533199655



MODUL 4



MODUL 3



MODUL

LED MODULY LED MODULY LED MODULOK

Index	Name	EAN	P LED	SMD	Φ	α	lm/W	K	±
ORO08005	ORO-MODUŁ-3X5050-BC	5901752717213	0,72W	3x5050	54lm	160°	75	3000	69 mm / 14 mm / 7 mm
ORO08006	ORO-MODUŁ-3X5050-BZ	5901752717213	0,72W	3x5050	54lm	160°	75	6500	69 mm / 14 mm / 7 mm
ORO08007	ORO-MODUŁ-4X5050-BC *	5901752717237	0,96W	4x5050	80lm	120°	83	3000	55 mm / 34 mm / 7 mm
ORO08008	ORO-MODUŁ-4X5050-BZ *	5901752717244	0,96W	4x5050	80lm	120°	83	6500	55 mm / 34 mm / 7 mm

IN 12V DC	 15 000 h	12 500 ON OFF	
 IP44 *		40 °C -15	

 IP65






ELEKTROINSTALAČNÍ

ELEKTROINSTALAČNÉ

ELEKTROMOS



PIR 1



PIR 3



PIR 4

PIR

ČIDLO POHYBU SNÍMAČE POHYBU MOZGÁSÉRZÉKELŐK


Index	Name	EAN	P MAX	LUX	IP	α	⊕	kg
ORO12002	ORO-SENSO-PIR-1 *	5901752719347	GLS - 1200W / CFL - 500W / LED - 200W	3-2000	20	360	115 mm / 70 mm / 55 mm	0,2
ORO12005	ORO-SENSO-PIR-3 **	5901752719378	GLS - 1200W / CFL - 500W / LED - 200W	3-2000	44 **	180	120 mm / 80 mm / 51 mm	0,2
ORO12003	ORO-SENSO-PIR-4 *	5901752719354	GLS - 1200W / CFL - 500W / LED - 200W	3-2000	20	360	76 mm / 60 mm / 75 mm	0,1

IN 220-240V 50Hz	180°	360°			40 °C -10
*	**	*	**		*
120°x360°	180°	h 2,2-4m ø 6m	h 1,8-2,5m ø 12m	15 sec - 6 min	15 sec - 15 min

5 years warranty	 IP44 **
-------------------------------	--------------------



MIC 1



MIC 2

MIC

ČIDLO POHYBU SNÍMAČE POHYBU MOZGÁSÉRZÉKELŐK

Index	Name	EAN	P MAX	LUX	±	kg
ORO12006	ORO-SENSO-MIC-1	5901752719385	GLS - 1200W / CFL - 500W / LED - 200W	3-2000	95 mm / 44 mm	0,1
ORO12007	ORO-SENSO-MIC-2	5901752719392	GLS - 1200W / CFL - 500W / LED - 200W	3-2000	67 mm / 55 mm / 39 mm	0,1

IN 220-240V 50Hz	360°			70 °C -15
 360°	 ∅ 1-8 m	 lux	 10 sec - 12 min	


5 years warranty



SENSO DAYLIGHT

SNÍMAČ DENNÍHO SVĚTLA SNÍMAČ DENNÉHO SVETLA NAPPALI FÉNYSZENZOR

Index	Name	EAN	P MAX	LUX		kg
ORO12008	ORO-SENSO-DAYLIGHT-1	5902533195992	GLS - 1200W / CFL - 500W / LED - 200W	5-50	330 mm / 167 mm	0,1



POWER SUPPLY

NAPÁJECÍ ZDROJE NAPÁJACIE ZDROJE TÁPEGYSÉGEK

Index	Name	EAN	P	AC IN	DC OUT	IP	±	
ORO15021	LRS-75-12V-IP20-MW	5901549640861	75W	85-264V	12V	20	99 mm / 97 mm / 30 mm	
ORO15022	LRS-100-12V-IP20-MW	5901549640878	100W	85-264V	12V	20	129 mm / 97 mm / 30 mm	
ORO15023	LRS-150-12V-IP20-MW	5901549640885	150W	85-264V	12V	20	159 mm / 97 mm / 30 mm	
ORO15001	APV-8-12V-IP42-MW	5901752712546	8W	90-264V	12V	42	60 mm / 30 mm / 24 mm	
ORO15002	APV-12-12V-IP42-MW	5901549640908	12W	90-264V	12V	42	77 mm / 40 mm / 30 mm	
ORO15003	APV-16-12V-IP42-MW	5901752714380	16W	90-264V	12V	42	77 mm / 40 mm / 30 mm	
ORO15004	APV-25-12V-IP42-MW	5901549640915	25W	90-264V	12V	42	84 mm / 57 mm / 30 mm	
ORO15005	APV-35-12V-IP42-MW	5901549640946	35W	90-264V	12V	42	84 mm / 57 mm / 30 mm	
ORO15079	ELG-200-12V-IP65-A-MW	5902533196609	200W	90-264V	12V	65	244 mm / 71 mm / 38 mm	
ORO15080	ELG-200-24V-IP65-A-MW	5902533196616	200W	90-264V	12V	65	244 mm / 71 mm / 38 mm	
ORO15033	LPH-18-12V-IP67-MW	5902533192946	18W	90-264V	12V	67	140 mm / 30 mm / 22 mm	
ORO15067	LPH-18-24V-IP67-MW	5902533194841	18W	90-264V	12V	67	140 mm / 30 mm / 22 mm	
ORO15012	LPV-35-12V-IP67-MW	5901549640977	35W	90-264V	12V	67	148 mm / 40 mm / 30 mm	
ORO15017	LPV-35-24V-IP67-MW	5901752714243	35W	90-264V	24V	67	148 mm / 40 mm / 30 mm	
ORO15013	LPV-60-12V-IP67-MW	5901549640953	60W	90-264V	12V	67	163 mm / 43 mm / 32 mm	
ORO15018	LPV-60-24V-IP67-MW	5901752714250	60W	90-264V	24V	67	163 mm / 43 mm / 32 mm	
ORO15014	LPV-100-12V-IP67-MW	5901549640984	100W	90-264V	12V	67	190 mm / 52 mm / 37 mm	
ORO15019	LPV-100-24V-IP67-MW	5901752714267	100W	90-264V	24V	67	190 mm / 52 mm / 37 mm	
ORO15077	XLG-75-12V-IP67-A-MW	5902533196586	75W	100-305V	12V	67	63 mm / 140 mm / 32 mm	
ORO15078	XLG-75-24V-IP67-A-MW	5902533196593	75W	100-305V	24V	67	63 mm / 140 mm / 32 mm	
ORO15064	XLG-150-12V-IP67-A-MW	5902533194001	150W	100-305V	12V	67	63 mm / 180 mm / 36 mm	
ORO15068	XLG-150-24V-IP67-A-MW	5902533194858	150W	100-305V	24V	67	63 mm / 180 mm / 36 mm	
ORO15075	XLG-200-12V-IP67-A-MW	5902533196562	200	100-305V	12V	67	63 mm / 200 mm / 36 mm	
ORO15076	XLG-200-24V-IP67-A-MW	5902533196579	200	100-305V	24V	67	63 mm / 200 mm / 36 mm	



1,5A



2A



2,5A



5A




ADAPTER

ADAPTER ADAPTER ADAPTER

Index	Name	EAN	P	DC	I
ORO15042	ORO-ZASILACZ 1,5A	5901752716094	18W	12V	1,5A
ORO15043	ORO-ZASILACZ 2A	5901752716100	24W	12V	2A
ORO15045	ORO-ZASILACZ 2,5A	5901752716124	30W	12V	2,5A
ORO15046	ORO-ZASILACZ 5A	5901752716131	60W	12V	5A

IN
230V
50Hz

OUT
12V
DC






DRIVER

NAPÁJECÍ ZDROJE NAPÁJACIE ZDROJE TÁPEGYSÉGEK

Index	Name	EAN	P	DC	⊕
ORO15081	ORO-DRIVER-12V-12W-IP20	5902533197842	12W	12V	90 mm / 40 mm / 24 mm
ORO15082	ORO-DRIVER-12V-20W-IP20	5902533197859	20W	12V	120 mm / 42 mm / 20 mm
ORO15083	ORO-DRIVER-12V-30W-IP20	5902533197866	30W	12V	133 mm / 42 mm / 30 mm
ORO15084	ORO-DRIVER-12V-40W-IP20	5902533197873	40W	12V	160 mm / 58 mm / 20 mm
ORO15085	ORO-DRIVER-12V-60W-IP20	5902533197880	60W	12V	185 mm / 64 mm / 22 mm








JUNCTION BOX DRIVER

NAPÁJECÍ ZDROJE NAPÁJACIE ZDROJE TÁPEGYSÉGEK

Index	Name	EAN	P	DC	IP	⊕
ORO15086	ORO-JUNCTION-BOX-DRIVER-12V-20W-IP67	5902533197897	20W	12V	67	60 mm / 60 mm / 28 mm

IN
220-240V
50Hz

OUT
12V
DC


















EMERGENCY MODULE
























NOUZOVÝ MODUL NÚDZOVÝ MODUL VÉSZHELYZETI MODUL

Index	Name	EAN	max P load	max DC	emergency P	⊕
OR015097	EM LED 50W	5902533199938	50W	100V	3W	155 mm / 40 mm / 30 mm



LEGENDA SYMBOLS LEGENDE

P LED	Příkon	Výkon	Teljesítmény
P	Výkonový ekvivalent	Výkonový ekvivalent	Teljesítmény egyenérték
ΦL	Světelný proud ze zdroje světla	Svetelný tok zo svetelného zdroja	A fényforrás fényárama
ΦF	Světelný proud ze svítidla	Svetelný tok zo svietidla	A lámpatest fényárama
lm/W	Účinnost	Účinnosť	Hatékonyaság
K	Barevná teplota	Farebná teplota	Színhőmérséklet
\leftrightarrow	Délka / šířka / výška	Dĺžka / šírka / výška	Hosszúság / szélesség / magasság
Colour	Barva svítidla	Farba svietidla	A lámpatest színe
kg	Hmotnost	Hmotnosť	Súly
	Materiál krytu / stínidla	Materiál svietidla/tienidla	A ház / bura anyaga
	Určeno k použití uvnitř / uvnitř nebo venku / venku	Na používanie vo vnútri/vnútri alebo vonku/vonku	Beltéri / beltéri vagy kültéri / kültéri használatra
	Typy montáže: na omítku na stěně / pod omítku ve stěně / na podlaze / v podlaze / na omítku na stropě / pod omítku ve stropě / závěsná / na omítku na stěně nebo stropě / pod omítku ve stěně nebo stropě	Druhy montáže: naomietková na stenu/podomietková do steny/na podklade/v poklade/naomietková na strope/podomietková do stropu/závesná/naomietková na stene alebo strope/podomietková do steny alebo stropu	Szerelési típusok: falra szerelve / falba süllyesztve / padlózatra / padlózatba / mennyezetre szerelve / mennyezetbe süllyesztve / függesztve / falra vagy mennyezetre szerelve / falba vagy mennyezetbe süllyesztve
	Možnost spojení do řady	Možnosť spájania do radu	Sorbakapcsolható
	Regulace jasu	Nastavenie jasu	Fényerőszabályozás
	Napájecí zdroj v balení / Bez napájecího zdroje v balení	Adaptér je súčasťou balenia/Adaptér nie je súčasťou balenia	Tartalmazza a tápegységet / nem tartalmazza a tápegységet
	Typ přípojky: kabel se zástrčkou / šroubová svorkovnice / samosvorná svorkovnice / volné konce vodičů	Druh prípojky: kábel so zástrčkou/skrutkovacia kocka/samosvorná kocka/volné konce káblov	Csatlakozás típusa: kábel dugasszal / csavaros sorkapocs / önszorító sorkapocs / szabad vezetékvégek
	Vzdálenost od osvětleného předmětu	Vzdialenosť od osvetleného objektu	Távolság a megvilágított tárgytól
	Možnost ovládání pomocí aplikace	Možnosť ovládania pomocou aplikácie	Alkalmazáson keresztül vezérelhető
	Světelný zdroj není součástí dodávky	Svetelný zdroj nie je súčasťou dodávky	Fényforrás nem tartozék
	Možnost montáže na hořlavých plochách	Možnosť montáže na horľavých povrchoch	Éghető felületekre szerelhető
	Provozní režimy ovládače	Prevádzkový režim ovládača	A vezérlő működési módjai

	Výrobek kompatibilní s: E27 / E14 / GU10 / G13	Výrobok kompatibilný s: E27 / E14 / GU10 / G13	A termék kompatibilis a következőkkel: E27 / E14 / GU10 / G13
	Třída požární ochrany	Trieda požiarnej ochrany	Tűzvédelmi osztály
	Třída ochrany IP	Trieda ochrany IP	IP védettség osztály
	Třída mechanické ochrany	Trieda mechanickej ochrany	Mechanikai védelmi osztály
	Okolní teplota	Teplota okolia	Környezeti hőmérséklet
	Počet cyklů zapnutí/vypnutí	Počet cyklov zapnutia/vypnutia	A be/ki ciklusok száma
	Životnost	Odolnosť	Élettartam
	Úhel vyzařování	Uhol vyžarovania	Sugázási szög
	Vstupní napětí	Vstupné napätie	Bemeneti feszültség
	Faktor síly	Účinník	Teljesítménytényező
	Výrobek není určen k prodeji na polském trhu	Výrobok sa nepredáva na poľskom trhu	A terméket a lengyel piacon nem forgalmazzák
	Regulace úhlu ve vodorovné ose / ve dvou osách / ve svislé ose	Uhlové nastavenie v horizontálnej osi/v dvoch osiach/vo vertikálnej osi	Szögbeállítás vízszintes tengelyen / két tengelyen / függőleges tengelyen
	Snímané pole čidla	Snímané pole senzoru	Érzékelő érzékelési területe
	Snímaný úhel čidla	Snímaný uhol senzoru	Érzékelő érzékelési szöge
	Regulace citlivosti čidla	Nastavenie citlivosti senzoru	Érzékelő érzékenységének beállítása
	Doba provozu	Prevádzková doba	Üzemelési idő
	Regulace dosahu snímání čidla	Nastavenie dosahu pohybového senzoru	A mozgásérzékelő hatótávolságának beállítása
	Index oslnění	Index oslennia	Vakításjelző
	Změna barevné teploty	Zmena farebnej teploty	Színhőmérséklet beállítása
	Energetická třída	Energetická trieda	Energia osztály
	Délka řezu modulu	Dĺžka rezu modulu	Modul vágási hossza
	Počet LED diod	Počet LED diód	LED-ek száma
	Typ akumulátoru / kapacita akumulátoru / doba nabíjení / doba svícení	Typ akumulátora/kapacita akumulátora/doba nabíjania/doba svietenia	Akkumulátor típusa / akkumulátor kapacitása / töltési idő / világítási idő



Pokud Vás zajímají naše brožury nebo katalogy, napište na adresu kancelaria@led-pol.cz nebo si materiály stáhněte z našich webových stránek:

Ak máte záujem o naše brožúry alebo katalogy, napíšte nám na kancelaria@led-pol.sk alebo si materiály stiahnite na stránke:

Amennyiben broszúráink vagy katalógusaink érdeklík, írjon a biuro@led-pol.pl címre, vagy töltse le az anyagokat weboldalunkról:

www.led-pol.com

**LED-POL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska**

Korespondenční adresa / Korešpodenčná adresa / Levelezési cím:

Led-Pol Sp. z o.o. Sp.k.

Mazańcowice 614, 43-391 Mazańcowice, Polska

LED-POL CZ s.r.o.

Karvinská 571/9, Český Těšín

Česká Republika

e-mail: kancelaria@led-pol.cz

LED-POL s.r.o.

J. Haška 3, 950 47 Nitra

Slovensko

e-mail: kancelaria@led-pol.sk



facebook.com/LedPol



pl.linkedin.com/company/led-pol



Podnikateľ patrí do systému Green Point vytvoreného spoločnosťou Rekopol a podporuje rozvoj selektívneho zberu obalových odpadů v Poľsku.

Podnikateľ patrí do systému Green Point, ktorý vytvoril Rekopol a podporuje rozvoj selektívneho zberu odpadov z obalov v Poľsku.

A vállalkozó a Rekopol által létrehozott Zöld Pont rendszer tagja, és támogatja a csomagolási hulladék szelektív gyűjtésének fejlesztését Lengyelországban.